

Hornos de Banda TT3000



TT3000



TT3001

23



TT3000 Modular L1000 con Extras

Características:

- Acero inoxidable
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm
- Descarga horizontal
- Selector de resistencias (TT3001)
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia (TT3000)
- Regulador de tiempo/velocidad
- Bandeja de salida sd de serie
- Doble cajón recogedor de migas

Hornos de Banda TT3000

Opciones de personalización (para toda la Gama TT Modular):

- Potencias: desde 3.000 wats hasta 12.000 wats
- Voltajes: 110 v, 220v, 400 v
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm
- Largo de banda: desde 500 mm hasta 1.900 mm
- Rango de temperaturas
- Rango de tiempos

24

Extras (para toda la Gama TT Modular):

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados
- Luz interior
- Bandeja de entrada a medida
- Bandeja de salida a medida
- Bandeja superior caliente-platos
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada)
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT)
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura)

Hornos de Banda TT3000 - Características Técnicas y PVP

Referencia	Eléctrico/Gas	mm	Ancho Banda	Largo Banda	h Boca Entrada	m3	kg	kW	V*	Hz	PVP	Obs.
TT3001	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N	50-60	1.200,00 €	Selector Resistencias
TT3000	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N, 400/2N	50-60	1.300,00 €	Reguladores Temperatura
TT3000 Modular L755 (sd)	Eléctrico	755x310x320	220	755	100	0,07	22	3	230/1N, 400/2N	50-60	1.300,00 €	Opciones Personalización
TT3000 Modular L855	Eléctrico	855x310x320	220	855	100			3	230/1N, 400/2N	50-60	1.375,00 €	Opciones Personalización
TT3000 Modular L1000	Eléctrico	1000x310x320	220	1000	100			3	230/1N, 400/2N	50-60	1.400,00 €	Opciones Personalización

*Otros voltajes disponibles

Hornos de Banda TT3000 Modular - Extras*

Referencia	Euros	Obs.
Bandeja calentaplatos	70,00 €	
Bandeja de entrada	25,00 €	
Bandeja de entrada a medida	Consultar	
Bandeja de salida	00,00€	De serie
Bandeja de salida a medida	Consultar	
Base con ruedas 505x470x300 mm	400,00 €	
Base con ruedas 505x470x600 mm	450,00 €	
Kit de superposición	70,00 €	
Paracalores Multiposición	30,00 €	
Ventana Visión Abatible y Luz	150,00 €	Ventana pble en cualquiera de los dos lados

* Otras opciones y extras pbles, PVP a consultar

Hornos de Banda TT4400



TT4400 Modular L1000 con Extras

Características:

- Acero inoxidable
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm
- Descarga horizontal
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia
- Regulador de tiempo/velocidad
- Bandejas sd de entrada y salida de serie
- Doble cajón recogedor de migas

Opciones de personalización (para toda la Gama TT Modular):

- Potencias: desde 3.000 wats hasta 12.000 wats
- Voltajes: 110 v, 220v, 400 v
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm
- Largo de banda: desde 500 mm hasta 1.900 mm
- Rango de temperaturas
- Rango de tiempos

Extras (para toda la Gama TT Modular):

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados
- Luz interior
- Bandeja de entrada a medida
- Bandeja de salida a medida
- Bandeja superior calienta- platos
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada)
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT)
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura)

Hornos de Banda TT4400 - Características Técnicas y PVP

Referencia	Eléctrico/Gas	Mm	Ancho Banda	Largo Banda	h Boca Banda	h Boca Entrada	m3	kg	kW	V*	Hz	PVP	Obs.
TT4400 Modular L755	Eléctrico	755x375x320	280	755	100	100			4,4	230/1N, 400/3N	50-60	1.900,00 €	Opciones Personalización
TT4400 Modular L855 (sd)	Eléctrico	855x375x320	280	855	100	100			4,4	230/1N, 400/3N	50-60	1.900,00 €	Opciones Personalización
TT4400 Modular L1000	Eléctrico	1000x375x320	280	1000	100	100			4,4	230/1N, 400/3N	50-60	2.000,00 €	Opciones Personalización

*Otros voltajes disponibles

Hornos de Banda TT4400 Modular- Extras*

Referencia	Euros	Obs.
Bandeja calentaplatos	90,00 €	
Bandeja de entrada	00,00 €	De Serie
Bandeja de entrada a medida	Consultar	
Bandeja de salida	00,00 €	De Serie
Bandeja de salida a medida	Consultar	
Base con ruedas 505x470x300 mm	400,00 €	
Base con ruedas 505x470x600 mm	450,00 €	
Kit de superposición	90,00 €	
Paraclores Multiposición	00,00 €	De Serie
Ventana Visión Abatible y Luz	150,00 €	Ventana pble en cualquiera de los dos lados

* Otras opciones y extras pbles, PVP a consultar

Hornos de Banda TT 6000

28



TT6000



TT6000 Modular L1000 con Extras



TT6000 Modular L1300 con Extras

Características:

- Acero inoxidable
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm
- Descarga horizontal
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia
- Regulador de tiempo/velocidad
- Bandejas sd de entrada y salida de serie
- Doble cajón recogedor de migas

Opciones de personalización (para toda la Gama TT Modular):

- Potencias: desde 3.000 wats hasta 12.000 wats
- Voltajes: 110 v, 220v, 400 v
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm
- Largo de banda: desde 500 mm hasta 1.900 mm
- Rango de temperaturas
- Rango de tiempos

Hornos de Banda TT6000

Extras (para toda la Gama TT Modular):

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados
- Luz interior
- Bandeja de entrada a medida
- Bandeja de salida a medida
- Bandeja superior caliente-platos
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada)
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT)
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura)

Hornos de Banda TT6000 - Características Técnicas y PVP

Referencia	Eléctrico/Gas	mm	Ancho Banda	Largo Banda	h Boca Banda	h Boca Entrada	m3	kg	kW	V*	Hz	PVP	Obs.
TT6000	Eléctrico	755x470x320	370	755		100			6	230/1N, 400/3N	50-60	2.625,00 €	
TT6000 Modular L755	Eléctrico	755x470x320	370	755		100			6	230/1N, 400/3N	50-60	2.625,00 €	Opciones Personalización
TT6000 Modular L855	Eléctrico	855x470x320	370	855		100			6	230/1N, 400/3N	50-60	2.625,00 €	Opciones Personalización
TT6000 Modular L1000(sd)	Eléctrico	1000x470x320	370	1000		100			6	230/1N, 400/3N	50-60	2.625,00 €	Opciones Personalización
TT6000 Modular L1300	Eléctrico	755x310x320	370	1300		100			6	230/1N, 400/3N	50-60	2.775,00 €	Opciones Personalización

*Otros voltajes disponibles

Hornos de Banda TT6000 Modular- Extras*

Referencia	Euros	Obs.
Bandeja calentaplatos	150,00 €	
Bandeja de entrada	00,00 €	De serie
Bandeja de entrada a medida	Consultar	
Bandeja de salida	0.00 €	De serie
Bandeja de salida a medida	Consultar	
Base con ruedas 505x470x300 mm	400,00 €	
Base con ruedas 505x470x600 mm	450,00 €	
Kit de superposición	150,00 €	
Paracalores Multiposición	00,00 €	De serie
Ventana Visión Abalible y Luz	150,00 €	Ventana pble en cualquiera de los dos lados

* Otras opciones y extras pbles, PVP a consultar

Hornos de Banda TT 8000



TT8000 Modular L1400

Características:

- Acero inoxidable
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm
- Descarga horizontal
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia
- Regulador de tiempo/velocidad
- Bandejas sd de entrada y salida de serie
- Doble cajón recogedor de migas

Opciones de personalización (para toda la Gama TT Modular):

- Potencias: desde 3.000 wats hasta 12.000 wats
- Voltajes: 110 v, 220v, 400 v
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm
- Largo de banda: desde 500 mm hasta 1.900 mm
- Rango de temperaturas
- Rango de tiempos

Extras (para toda la Gama TT Modular):

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados
- Luz interior
- Bandeja de entrada a medida
- Bandeja de salida a medida
- Bandeja superior caliente-platos
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada)
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT)
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura)

Hornos de Banda TT8000 - Características Técnicas y PVP

Referencia	Eléctrico/Gas	Mm	Ancho Banda	Largo Banda	h Boca Entrada	m3	kg	kW	V*	Hz	PVP	Obs.
TT8000 Modular L1400 (sd)	Eléctrico	1400x640x320	530	1400	100			8	400/3N	50-60	3.600,00 €	Opciones Personalización
TT8000 Modular L1600	Eléctrico	1600x640x320	530	1600	100			8	400/3N	50-60	3.800,00 €	Opciones Personalización

*Otros voltajes disponibles

Hornos de Banda TT8000 Modular - Extras*

Referencia	Euros	Obs.
Bandeja calentapiatos	Consultar	
Bandeja de entrada	00,00€	De serie
Bandeja de entrada a medida	Consultar	
Bandeja de salida	00,00€	
Bandeja de salida a medida	Consultar	
Base con ruedas 600x640x300 mm	500	
Base con ruedas 600x640x600 mm	550	
Kit de superposición	00,00 €	Apliable de serie
Paracalores Multiposición	00,00 €	De serie
Ventana Visión Abatible y Luz	200,00 €	Ventana pble en cualquiera de los dos lados

* Otras opciones y extras pbles, PVP a consultar

Hornos de Banda TT10000/TT12000



TT10000 Modular L1700

Características:

- Acero inoxidable
- Banda (cadena/cinta) transportadora con guías de 2 mm
- Descarga horizontal
- Reguladores de temperatura/energía independientes para cada resistencia
- Regulador de tiempo/velocidad
- Bandejas sd de entrada y de salida de serie
- Doble cajón recogedor de migas

Opciones de personalización (para toda la Gama TT Modular):

- Potencias: desde 3.000 wats hasta 12.000 wats
- Voltajes: 110 v, 220v, 400 v
- Ancho de banda: desde 220 mm hasta 540 mm
- Largo de banda: desde 500 mm hasta 1.900 mm
- Rango de temperaturas
- Rango de tiempos

Extras (para toda la Gama TT Modular):

- Ventana visión interior abatible en cualquiera de los dos lados
- Luz interior
- Bandeja de entrada a medida
- Bandeja de salida a medida
- Bandeja superior calienta-platos
- Paracalores multiposición (para variar altura boca de entrada)
- Kit de superposición (para apilar 2 ó 3 máquinas de la gama TT)
- Base con ruedas (de 30 cm ó 60 cm de altura)

Hornos de Banda TT10000/TT12000- Características Técnicas y PVP

Referencia	Eléctrico/Gas	Mm	Ancho Banda	Largo Banda	h Boca Entrada	m3	Kg	kW	V*	Hz	PVP	Obs.
TT10000 Modular L1700(sd)	Eléctrico	1700x490x360	370	1700	100			10	400/3N	50-60	3.450,00 €	Opciones Personalización
TT12000 Modular L1700 (sd)	Eléctrico	1700x640x360	530	1700	100			12	400/3N	50-60	4.6000 €	Opciones Personalización

*Otros voltajes disponibles

Hornos de Banda TT10000 Modular/TT12000 Modular - Extras*

Referencia	Euros	Obs.
Bandeja calentaplatos	Consultar	
Bandeja de entrada	00,00 €	De serie
Bandeja de entrada a medida	Consultar	
Bandeja de salida	00,00€	De serie
Bandeja de salida a medida	Consultar	
Base con ruedas 900x640x300 mm	600,00 €	
Base con ruedas 900x640x600 mm	650,00 €	
Kit de superposición	00,00 €	Apliable de serie
Paracalores Multiposición	00,00 €	De serie
Ventana Visión Abatible y Luz	200,00 €	Ventana pble en cualquiera de los dos lados

* Otras opciones y extras pbles, PVP a consultar