

MESAS FRIGORÍFICAS

ADVANCE

—
LO MEJOR EN FRÍO COMERCIAL.

Las mesas ADVANCE se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario. Y todo ello probado en laboratorios de fiabilidad bajo condiciones extremas con el fin de asegurarnos que aportamos la solución más adecuada a todos y cada uno de nuestros clientes.

CONCEPT




—
LA CALIDAD COMO REFERENCIA.

Con la gama CONCEPT presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas, ofreciendo un gran abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico y funcional.



EFICIENCIA Y CALIDAD ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL.

La nueva generación Globe de mesas ofrece las gamas ADVANCE y CONCEPT con numerosas alternativas en cuanto a versiones, modulación y opciones, para que el usuario encuentre siempre la respuesta a sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE 700 GASTRONORM	CONCEPT 700 GASTRONORM	CONCEPT 600 SNACK
DIMENSIONES (3 puertas)	1800 x 700 x 850	1792 x 700 x 850	2017 x 600 x 850
CAPACIDAD (Nº niveles por puerta)	3	3	3
ESTRUCTURA INTERIOR	Cremallera integrada en el interior del aparato extraíble sin tornillos		
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA			
AISLAMIENTO	Lateral 60 mm Doble techo de 50 + 40 mm	50 mm	50 mm
REFRIGERANTE +/-	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	MONOBLOCK	INTERNO	INTERNO
HACCP	SI	NO	NO
MODO ECO	SI	SI	NO
CERRADURA	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
GRADO DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD	IPX5	IPX5	IPX4

ADVANCE | 700 GASTRONORM

Las mesas ADVANCE, disponibles en fondo 700 mm y para recipientes de tamaño Gastronorm, se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 45 %.

01.

AISLAMIENTO

El aislamiento es un factor clave del buen funcionamiento y rendimiento de los aparatos de frío. Además de conseguir mayores niveles de rendimiento nuestras mesas Advançe poseen, un aislamiento en poliuretano inyectado de 60 mm para una mejor protección térmica y una reducción del consumo energético.

02.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

SISTEMA HACCP

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). Un sistema que permite asegurar la inocuidad de los alimentos, monitorizando las temperaturas del equipo y permitiendo la visualización de las alarmas registradas, así como la inspección y regulación correctas del control de alimentos.

04.

LIMPIEZA

Nuestra gama Advançe dispone de filtros interiores que protegen el condensador y facilitan el mantenimiento y limpieza del mismo.

05.


SISTEMA MULTIFLOW

Sistema inteligente de circulación de aire que garantiza el reparto equilibrado y constante a través del equipo, de manera que la temperatura se mantiene uniforme. Ayuda a la conservación de los alimentos por más tiempo, y reduce el consumo energético.

06.

ESPACIO ÚTIL

Además de sus beneficios de reparto de frío la unidad de refrigeración monoblock nos aporta mayores niveles de almacenamiento interior + 20 % más de volumen respecto a la unidad de refrigeración interna de nuestra gama Concept.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelado con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos. Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura.

MESAS DE REFRIGERACIÓN *



MESAS PARA CONGELADOS











MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

* Ofrecemos la posibilidad de tener encimera de granito en las mesas de refrigeración.

* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas. (Sólo puertas sólidas).

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN									
 EAMFP-135	19037783	2	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850	2.156,00
 EAMFP-180	19037784	3	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850	2.530,00
 EAMFP-225	19037785	4	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850	2.988,00
MESAS PARA CONGELADOS									
 EAMFN-135	19037806	2	D	258	2044	340	R290	1.350x700x850	2.906,00
 EAMFN-180	19037809	3	D	403	2654	340	R290	1.800x700x850	3.419,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL									
 EAMFP-135-PC	19037798	2	-	258	-	170	R600a	1.350x700x850	2.462,00
 EAMFP-180-PC	19037800	3	-	403	-	170	R600a	1.800x700x850	2.952,00
 EAMFP-225-PC	19037802	4	-	549	-	240	R600a	2.250x700x850	3.532,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *



VERSATILIDAD:
Disponemos de diferentes versiones de kit cajones para adaptarnos a las necesidades más concretas.

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad en el trabajo.

* Disponemos de diferentes versiones de kit cajones.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESA DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
	EAMFP-135-HD	19037786	2 cajones 1 puerta	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850	2.653,00
	EAMFP-135-HH	19037789	4 cajones	B	258	694	170	R600a	1.350x700x850	3.034,00
	EAMFP-180-HDD	19037790	2 cajones 2 puertas	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850	3.040,00
	EAMFP-180-HHD	19037791	4 cajones 1 puerta	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850	3.432,00
	EAMFP-180-HHH	19037792	6 cajones	B	403	767	170	R600a	1.800x700x850	3.826,00
	EAMFP-225-HDDD	19037793	2 cajones 3 puertas	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850	3.526,00
	EAMFP-225-HHDD	19037795	4 cajones 2 puertas	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850	3.912,00
	EAMFP-225-HHHD	19037796	6 cajones 1 puerta	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850	4.305,00
	EAMFP-225-HHHH	19037797	8 cajones	B	549	810	200	R600a	2.250x700x850	4.704,00
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	EAMCP-135	19037803	2+2	-	258	-	170	R600a	1.350x768x850	2.672,00
	EAMCP-180	19037804	3+3	-	403	-	170	R600a	1.800x768x850	3.081,00
	EAMCP-225	19037805	4+4	-	546	-	200	R600a	2.250x768x850	3.754,00

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL CONSUMO HASTA UN 35 %.

01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama Concept Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

05.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura.

MESAS
DE REFRIGERACIÓN *



MESAS
PARA CONGELADOS *



* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas. (Sólo puertas sólidas).











MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



MESAS
PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kWh)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN										
★	 EMFP-135-GN	19036976	2	B	274	752	170	R600a	1.342x700x850	1.960,00
★	 EMFP-180-GN	19036983	3	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850	2.300,00
	 EMFP-225-GN	19036995	4	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	2.716,00
MESAS PARA CONGELADOS										
★	 EMFN-135-GN	19037545	2	D	274	2212	667	R290	1.342x700x850	2.642,00
	 EMFN-180-GN	19037550	3	D	428	2467	676	R290	1.792x700x850	3.108,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN										
	 EMFP-102-GN-R	19037590	2	-	274	-	-	-	1.042x700x850	1.548,00
	 EMFP-147-GN-R	19037591	3	-	428	-	-	-	1.492x700x850	1.889,00
	 EMFP-192-GN-R	19037592	4	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.227,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN										
	 EMFN-102-GN-R	19037636	2	-	274	-	414	-	1.042x700x850	1.816,00
	 EMFN-147-GN-R	19037637	3	-	428	-	423	-	1.492x700x850	2.170,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN *

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

* Disponemos de diferentes versiones de kit cajones.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
	EMFP-135-GN HD	19036978	2 cajones 1 puerta	C	274	752	170	R600a	1.342x700x850	2.412,00
	EMFP-135-GN HH	19036979	4 cajones	C	274	752	170	R600a	1.342x700x850	2.758,00
	EMFP-180-GN HDD	19036985	2 cajones 2 puertas	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850	2.764,00
	EMFP-180-GN HDD	19036986	4 cajones 1 puerta	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850	3.120,00
	EMFP-180-GN HHH	19036992	6 cajones	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850	3.478,00
	EMFP-225-GN HDDD	19036997	2 cajones 3 puertas	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	3.206,00
	EMFP-225-GN HHDD	19036998	4 cajones 2 puertas	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	3.557,00
	EMFP-225-GN HHHD	19036999	6 cajones 1 puerta	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	3.914,00
	EMFP-225-GN HHHH	19037000	8 cajones	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	4.276,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
	EMFP-102-GN-HD-R	19037613	2 cajones 1 puerta	-	274	-	-	-	1.042x700x850	1.924,00
	EMFP-102-GN-HH-R	19037615	4 cajones	-	274	-	-	-	1.042x700x850	2.304,00
	EMFP-147-GN-HDD-R	19037616	2 cajones 2 puertas	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.263,00
	EMFP-147-GN-HHD-R	19037619	4 cajones 1 puerta	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.647,00
	EMFP-147-GN-HHH-R	19037630	6 cajones	-	428	-	-	-	1.492x700x850	3.017,00
	EMFP-192-GN-HDDD-R	19037631	2 cajones 3 puertas	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.595,00
	EMFP-192-GN-HHDD-R	19037632	4 cajones 2 puertas	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.981,00
	EMFP-192-GN-HHHD-R	19037633	6 cajones 1 puerta	-	581	-	-	-	1.942x700x850	3.352,00
	EMFP-192-GN-HHHH-R	19037635	8 cajones	-	581	-	-	-	1.942x700x850	3.722,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad para alcanzar los alimentos.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	EMFP-135-GN PC	19036977	2	-	274	-	170	R600a	1.342x700x850	2.238,00
	EMFP-180-GN PC	19036984	3	-	428	-	170	R600a	1.792x700x850	2.684,00
	EMFP-225-GN PC	19036996	4	-	581	-	200	R600a	2.242x700x850	3.211,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO										
	EMFP-135-GN-F	19036982	2	B	274	752	170	R600a	1.342x700x850	2.443,00
	EMFP-180-GN-F	19036993	3	C	428	931	170	R600a	1.792x700x850	2.860,00
	EMFP-225-GN-F	19037001	4	C	581	1096	200	R600a	2.242x700x850	3.249,00
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	EMCP-135-GN	19037012	2+2	-	274	-	170	R600a	1.342x768x850	2.429,00
	EMCP-180-GN	19037013	3+3	-	428	-	170	R600a	1.792x768x850	2.801,00
	EMCP-225-GN	19037014	4+4	-	581	-	200	R600a	2.242x768x850	3.413,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN										
	EMFP-102-GN-R PC	19037609	2	-	274	-	-	-	1.042x700x850	1.720,00
	EMFP-147-GN-R PC	19037611	3	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.148,00
	EMFP-192-GN-R PC	19037612	4	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.570,00

MESAS BAJAS DE REFRIGERACIÓN



Modelos con puertas



Modelos con cajones 2/3



Modelos con cajones 1/3

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS BAJAS DE REFRIGERACIÓN										
MODELOS CON PUERTAS										
	EMFP-135-BP	19037038	2	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584	2.119,00
	EMFP-180-BP	19037042	3	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584	2.373,00
	EMFP-225-BP	19037048	4	D	377	1096	200	R600a	2.242x700x584	2.898,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
	EMFP-135-B	19037039	2 cajones	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584	2.145,00
	EMFP-180-B	19037043	3 cajones	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584	2.584,00
	EMFP-225-B	19037049	4 cajones	C	377	1096	200	R600a	2.242x700x584	3.161,00
MODELOS CON CAJONES 1/3										
	EMFP-135-B2	19037040	2 cajones 1 puerta	C	177	752	170	R600a	1.342x700x584	2.417,00
	EMFP-180-B2	19037044	4 cajones 1 puerta	C	277	931	170	R600a	1.792x700x584	3.078,00
	EMFP-225-B2	19037050	6 cajones 1 puerta	D	377	1096	200	R600a	2.242x700x584	3.764,00

CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

02.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

03.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

04.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama Concept Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

05.

MECANISMO DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Los productos de la generación Globe están dotados de un mecanismo de cierre y bloqueo automático, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura.
- Mueble tropicalizado.

MESAS
DE REFRIGERACIÓN*



MESAS
PARA CONGELADOS*



* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas. (Sólo puertas sólidas).

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



MESAS
PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

	MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
★		EMSP-150	19036912	2	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850	1.806,00
★		EMSP-200	19036970	3	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850	2.132,00
		EMSP-250	19037002	4	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	2.545,00
MESAS PARA CONGELADOS											
★		EMSN-150	19037552	2	D	268	2212	667	R290	1.492x600x850	2.364,00
		EMSN-200	19037553	3	D	416	2467	676	R290	2.017x600x850	2.692,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
		EMSP-117-R	19037640	2	-	268	-	-	-	1.192x600x850	1.499,00
		EMSP-169-R	19037641	3	-	416	-	-	-	1.717x600x850	1.895,00
		EMSP-222-R	19037642	4	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.216,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN											
		EMSN-117-R	19037666	2	-	268	-	416	-	1.192x600x850	1.712,00
		EMSN-169-R	19037668	3	-	416	-	426	-	1.717x600x850	2.154,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES *MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN *

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

* Disponemos de diferentes versiones de kit cajones

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *										
	EMSP-150-HD	19036948	2 cajones 1 puerta	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850	2.186,00
	EMSP-150-HH	19036953	4 cajones	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850	2.567,00
	EMSP-200-HDD	19036973	2 cajones 2 puertas	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850	2.518,00
	EMSP-200-HHD	19036974	4 cajones 1 puerta	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850	2.898,00
	EMSP-200-HHH	19036975	6 cajones	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850	3.274,00
	EMSP-250-HDDD	19037006	2 cajones 3 puertas	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	2.921,00
	EMSP-250-HHDD	19037007	4 cajones 2 puertas	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	3.295,00
	EMSP-250-HHHD	19037008	6 cajones 1 puerta	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	3.683,00
	EMSP-250-HHHH	19037009	8 cajones	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	4.059,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
	EMSP-117-HD-R	19037645	2 cajones 1 puerta	-	268	-	-	-	1.192x600x850	1.884,00
	EMSP-117-HH-R	19037646	4 cajones	-	268	-	-	-	1.192x600x850	2.265,00
	EMSP-169-HDD-R	19037648	2 cajones 2 puertas	-	416	-	-	-	1.717x600x850	2.277,00
	EMSP-169-HHD-R	19037649	4 cajones 1 puerta	-	416	-	-	-	1.717x600x850	2.664,00
	EMSP-169-HHH-R	19037650	6 cajones	-	416	-	-	-	1.717x600x850	3.039,00
	EMSP-222-HDDD-R	19037651	2 cajones 3 puertas	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.591,00
	EMSP-222-HHDD-R	19037652	4 cajones 2 puertas	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.977,00
	EMSP-222-HHHD-R	19037654	6 cajones 1 puerta	-	564	-	-	-	2.242x600x850	3.358,00
	EMSP-222-HHHH-R	19037655	8 cajones	-	564	-	-	-	2.242x600x850	3.732,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL









VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	EMSP-150-PC	19036937	2	-	268	-	170	R600a	1.492x600x850	2.000,00
	EMSP-200-PC	19036972	3	-	416	-	170	R600a	2.017x600x850	2.416,00
	EMSP-250-PC	19037004	4	-	564	-	200	R600a	2.542x600x850	2.932,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO										
	EMSP-150-F	19036915	2	C	268	836	170	R600a	1.492x600x850	2.215,00
	EMSP-200-F	19036971	3	C	416	931	170	R600a	2.017x600x850	2.536,00
	EMSP-250-F	19037003	4	C	564	1096	200	R600a	2.542x600x850	2.972,00

FRENTE MOSTRADORES

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN*FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL*

CAJÓN NEUTRO:
Nuestra línea frente mostrador incluye un cajón neutro sobre
el grupo frigorífico.

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN*FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN*

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

*ALTURA:

Los equipos frente mostrador tienen una altura de 1045 mm. Esta altura hace que sea el elemento idóneo para combinar con nuestras mesas cafeteras y estanterías.





























	MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
FRENTE MOSTRADORES											
MODELOS DE REFRIGERACIÓN											
★		EFMP-150	19036966	2	C	355	835	170	R600a	1.492x600x1.045	2.041,00
★		EFMP-202	19036968	3	C	551	988	170	R600a	2.017x600x1.045	2.461,00
		EFMP-255	19037010	4	C	747	1171	200	R600a	2.542x600x1.045	2.893,00
MODELOS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL											
		EFMP-150 PC	19036967	2	-	355	-	170	R600a	1.492x600x1.045	2.236,00
		EFMP-202 PC	19036969	3	-	551	-	170	R600a	2.017x600x1.045	2.764,00
		EFMP-255 PC	19037011	4	-	747	-	200	R600a	2.542x600x1.045	3.297,00
MODELOS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
		EFMP-117-R	19037657	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045	1.650,00
		EFMP-169-R	19037659	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045	2.059,00
		EFMP-222-R	19037661	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045	2.445,00
MODELOS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN											
		EFMP-117-R PC	19037662	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045	1.853,00
		EFMP-169-R PC	19037664	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045	2.362,00
		EFMP-222-R PC	19037665	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045	2.849,00

OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS POR MODELO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	TOLVA POSOS	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
ADVANCE - 700 GASTRONORM												
EAMFP-135	112	534	-91	0	87	49	428	616	-	-	90	0
EAMFP-180	146	712	-122	0	87	49	428	616	-	-	104	0
EAMFP-225	185	889	-144	0	118	49	428	616	-	-	126	0
EAMFN-135	112	534	-91	0	87	49	-	-	-	-	-	0
EAMFN-180	146	712	-122	0	87	49	-	-	-	-	-	0
EAMFP-135-PC	112	534	-91	0	87	-	-	-	-	-	90	-
EAMFP-180-PC	146	712	-122	0	87	-	-	-	-	-	104	-
EAMFP-225-PC	185	889	-144	0	118	-	-	-	-	-	126	-
EAMCP-135	-	534	-91	-	87	49	-	-	-	-	90	-
EAMCP-180	-	712	-122	-	87	49	-	-	-	-	104	-
EAMCP-225	-	889	-144	-	118	49	-	-	-	-	126	-
CONCEPT - 700 GASTRONORM												
EMFP-135 GN	112	534	-91	0	87	49	428	616	-	56	90	0
EMFP-180 GN	146	712	-122	0	87	49	428	616	-	56	104	0
EMFP-225 GN	185	889	-144	0	118	49	428	616	-	56	126	0
EMFN-135 GN	112	534	-91	0	87	49	-	-	-	56	-	0
EMFN-180 GN	146	712	-122	0	87	49	-	-	-	56	-	0
EMFP-102 GN-R	112	534	-91	0	-	49	428	616	-	-	90	-
EMFP-147 GN-R	146	712	-122	0	-	49	428	616	-	-	104	-
EMFP-192 GN-R	185	889	-144	0	-	49	428	616	-	-	126	-
EMFN-102 GN-R	112	534	-91	0	-	49	-	-	-	-	-	-
EMFN-147 GN-R	146	712	-122	0	-	49	-	-	-	-	-	-
EMFP-135 GN-PC	112	534	-91	0	87	-	-	-	-	56	90	-
EMFP-180 GN-PC	146	712	-122	0	87	-	-	-	-	56	104	-
EMFP-225 GN-PC	185	889	-144	0	118	-	-	-	-	56	126	-
EMFP-102 GN-R PC	112	534	-91	0	-	-	-	-	-	-	90	-
EMFP-147 GN-R PC	146	712	-122	0	-	-	-	-	-	-	104	-
EMFP-192 GN-R PC	185	889	-144	0	-	-	-	-	-	-	126	-
EMFP-135 GN-F	112	-	-	0	-	49	428	616	-	-	90	-
EMFP-180 GN-F	146	-	-	0	-	49	428	616	-	-	104	-
EMFP-225 GN-F	185	-	-	0	-	49	428	616	-	-	126	-
EMFP-135 B *	112	-	-	0	87	49	-	-	-	-	90	-
EMFP-180 B *	146	-	-	0	87	49	-	-	-	-	104	-
EMFP-225 B *	185	-	-	0	118	49	-	-	-	-	126	-
EMCP-135 GN	-	534	-91	-	87	49	-	-	-	-	90	-
EMCP-180 GN	-	712	-122	-	87	49	-	-	-	-	104	-
EMCP-225 GN	-	889	-144	-	118	49	-	-	-	-	126	-
CONCEPT - 600 SNACK												
EMSP-150	146	-	-122	0	87	49	428	616	-	56	94	0
EMSP-200	185	-	-144	0	87	49	428	616	-	56	108	0
EMSP-250	218	-	-162	0	118	49	428	616	-	56	130	0
EMSN-150	146	-	-122	0	87	49	-	-	-	56	-	0
EMSN-200	185	-	-144	0	87	49	-	-	-	56	-	0
EMSP-117-R	146	-	-122	0	-	49	428	616	-	-	94	-
EMSP-169-R	185	-	-144	0	-	49	428	616	-	-	108	-
EMSP-222-R	218	-	-162	0	-	49	428	616	-	-	130	-
EMSN-117-R	146	-	-122	0	-	49	-	-	-	-	-	-
EMSN-169-R	185	-	-144	0	-	49	-	-	-	-	-	-
EMSP-150-PC	146	-	-122	0	87	-	-	-	-	56	94	-
EMSP-200-PC	185	-	-144	0	87	-	-	-	-	56	108	-
EMSP-250-PC	218	-	-162	0	118	-	-	-	-	56	130	-
EMSP-150-F	146	-	-	0	-	49	428	616	-	-	94	-
EMSP-200-F	185	-	-	0	-	49	428	616	-	-	108	-
EMSP-250-F	218	-	-	0	-	49	428	616	-	-	130	-
CONCEPT - FRENTE MOSTRADORES												
EFMP-150	146	-	-122	0	87	49	616	-	104	56	94	-
EFMP-202	185	-	-144	0	87	49	616	-	104	56	108	-
EFMP-255	218	-	-162	0	118	49	616	-	104	56	130	-
EFMP-150-PC	146	-	-122	0	87	-	-	-	104	56	94	-
EFMP-202-PC	185	-	-144	0	87	-	-	-	104	56	108	-
EFMP-255-PC	218	-	-162	0	118	-	-	-	104	56	130	-
EFMP-117-R	146	-	-122	0	-	49	-	-	-	-	94	-
EFMP-169-R	185	-	-144	0	-	49	-	-	-	-	108	-
EFMP-222-R	218	-	-162	0	-	49	-	-	-	-	130	-
EFMP-117-R-PC	146	-	-122	0	-	-	-	-	-	-	94	-
EFMP-169-R-PC	185	-	-144	0	-	-	-	-	-	-	108	-
EFMP-222-R-PC	218	-	-162	0	-	-	-	-	-	-	130	-

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

CAJONES PARA MESAS DE REFRIGERACIÓN

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19012537	ADVANCE Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19012538	ADVANCE Gastronorm		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19012539	ADVANCE Gastronorm		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19004925	Snack		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19004921	Snack		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19004930	Snack		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004927	Snack		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19004923	Snack		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19004926	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19004929	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19004935	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004928	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19004922	CONCEPT Gastronorm		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+2/3)	19004924	FMP		629,00

ACCESORIOS *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728
Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
Guia para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
Guia para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.