



PLANCHAS

GRIDDLES



PROFESIONALES Y ECONÓMICAS
PROFESSIONNELLES ET ÉCONOMIQUES



SERIE NOVO-CROM - SERIE NOVO-SNACK - SERIE NOVA ESMALTADA - CON GRILL
SERIE ECONÓMICA - CON GRILL

LÍNEA PROFESIONAL



NC-60

NCEM-80

NOVO-CROM

Gas (NC) - Eléctricas(NCEM) - Semi-ranuradas(NCR) - Con fogón(NCF)

- Placa de cromo duro de 15 mm de espesor - Cajón recolector dispuesto en el frontal (Modelo NC-100/NCR-100: 2 cajones)
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico - Válvulas termostáticas de seguridad con termopar.
- ⚡ Resistencias de acero inoxidable - Termostatos con conmutador de encendido

- Plaque en chrome dur de 15 mm d'épaisseur - Tiroir collecteur disposé sur l'avant (Modèle NCR-100/NCR-100 : 2 tiroirs)
- 🔥 Allumage par piézoélectrique - Soupapes thermostatiques de sécurité avec thermocouple.
- ⚡ Résistances en acier inoxydable - Thermostats avec commutateur d'allumage

Monofásico
230V



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Superficie ranurada	Kw Fogón	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
NC-40	40x44x22h	39x43	-	-	28	0,06	4,1	3.526	841
NC-60	60x44x22h	59x43	-	-	41,5	0,08	8,2	7.052	1.181
NC-80	80x44x22h	79x43	-	-	51	0,1	12,3	10.578	1.474
NC-100	100x44x22h	99x43	-	-	65	0,13	14,9	12.814	1.691
NCEM-60	60x44x22h	59x43	-	-	41,5	0,08	4	-	1.246
NCEM-80	80x44x22h	99x43	-	-	51	0,1	5,3	-	1.541
NCR-60	60x44x22h	59x43	30x43	-	41,5	0,8	8,2	7.052	1.330
NCR-80	80x44x22h	79x43	30x43	-	51	0,1	12,3	10.578	1.606
NCR-100	100x44x22h	99x43	40x43	-	65	0,13	14,9	12.814	1.837
NCF-60	94x44x22h	59x43	-	6	52	0,13	14,2	12.212	1.575

LÍNEA PROFESIONAL



NOVO-SNACK

Gas (NS) - Eléctricas(NSEM) - Semi-ranuradas(NSR) - Con fogón(NSF)

- Placa rectificada de 12 mm de espesor - Cajón recolector dispuesto en el frontal(Modelo NS-100/NSR-100: 2 cajones)
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico - Válvulas de seguridad con termopar.
- ⚡ Resistencias de acero inoxidable - Termostatos con conmutador de encendido

- Plaque en chrome dur de 12 mm d'épaisseur - Tiroir collecteur disposé sur l'avant (Modèle NS-100/NSR-100 : 2 tiroirs)
- 🔥 Allumage par piézoélectrique - Soupapes thermostatiques de sécurité avec thermocouple.
- ⚡ Résistances en acier inoxydable - Thermostats avec commutateur d'allumage

Monofásico
230V

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Superficie ranurada	Kw Fogón	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
NS-40	40x44x22h	39x43	-	-	23	0,06	4,1	3.526	570
NS-60	60x44x22h	59x43	-	-	33,5	0,08	8,2	7.052	721
NS-80	80x44x22h	79x43	-	-	44	0,1	12,3	10.578	864
NS-100	100x44x22h	99x43	-	-	65	0,13	14,9	12.814	1.084
NSEM-60	60x44x22h	59x43	-	-	33,5	0,08	4	-	828
NSEM-80	80x44x22h	99x43	-	-	44	0,1	5,3	-	1.013
NSR-60	60x44x22h	59x43	30x43	-	33,5	0,08	8,2	7.052	839
NSR-80	80x44x22h	79x43	30x43	-	44	0,1	12,3	10.578	978
NSR-100	100x44x22h	99x43	40x43	-	65	0,13	14,9	12.814	1.211
NSF-60	94x44x22h	59x43	-	6	45,5	0,13	14,2	12.212	1.091

LÍNEA PROFESIONAL



NOVA-ESMALTADA Gas (NE) - Con fogón (NEF)

- Placa de fundición con esmalte vitrificado alimentario - Cajón recolector dispuesto en el frontal
- Encendido por piezoeléctrico - Equipada con fuego de gran potencia y dos intensidades de calor (Modelo NCF-60)
- 🔥 Válvulas de seguridad con termopar

- Plaque en fonte avec émail vitrifié alimentaire - Tiroir collecteur disposé sur l'avant
- Allumage par piézoélectrique - Équipée avec un feu de grande puissance et deux intensités de chaleur (Modèle NCF-60)
- 🔥 Soupapes de sûreté avec thermocouple.



Resistente al agua
Résistant à l'eau



Resistente a la abrasión
Résistant à l'abrasion



Resistente a la corrosión
Résistant à la corrosion



Resistente al fuego
Résistant au feu



Acabado higiénico
Revêtement hygiénique



Color duradero
Couleur durable



Resistente a pintadas
Résistant aux peintures

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kw Fogón	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
NE-40	40x45x23h	38x43,5	-	17,5	0,06	4,1	3.526	524
NE-60	60x45x23h	58x43,5	-	25	0,08	8,2	7.052	752
NE-80	80x45x23h	78x43,5	-	39	0,1	12,3	10.578	958
NEF-60	94x45x23h	58x43,5	6	37	0,13	14,2	12.212	1.142

LÍNEA SANDWICHERA



SANDWICHERA

Novo-Crom + Grill - Novo-Snack + Grill

- Placa de cromo duro de 15mm de espesor (NC)- Placa rectificada de 12mm de espesor (NS) - Cajón recolector dispuesto en el frontal (Modelo NC-100/NS-100: 2 cajones) - Grill en acero inoxidable 18/8 y con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 4mm de espesor.

♠ Válvulas de seguridad con termopar.

- Plaque en chrome dur de 15 mm d'épaisseur (NC)- Plaque rectifiée de 12 mm d'épaisseur (NS) - Tiroir collecteur disposé sur l'avant (Modèle NC-100/NS-100: 2 tiroirs) - Gril en acier inoxydable 18/8 et avec une plaque chauffante en acier inoxydable 18/8 de 4 mm d'épaisseur.

♠ Soupapes de sûreté avec thermocouple.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	Potencia Grill	€
NC-60+SW-35	60x53x26h	59x43	49,5	0,14	8,2	7.000	1.000W	1.792
NC-80+SW-35	80x53x26h	79x43	59	0,26	12,3	10.584	1.000W	2.085
NC-100+SW-35	100x53x26h	99x43	73	0,32	14,9	12.814	1.000W	2.302
NS-60+SW-35	60x53x26h	59x43	41,5	0,14	8,2	7.000	1.000W	1.332
NS-80+SW-35	80x53x26h	79x43	52	0,26	12,3	10.584	1.000W	1.475
NS-100+SW-35	100x53x26h	99x43	73	0,32	14,9	12.814	1.000W	1.694
SW-35	41,5x53x17h	35x35	10	0,1	-	-	1.000W	611



Monofásico
230V

ACCESORIOS

Todos los equipamientos están adaptados a las diferentes series de planchas profesionales.

Tous les équipements sont adaptés aux différentes séries de planchas professionnelles.



COB-60



C-1



E-1



PAC-1

Descripción	Referencia	€
Espátula	E-1	11
Rasqueta de cromo duro	C-1	38
Pinzas	PZ-1	11
Rejilla de reducción fogón	Z-5330009200	11
Desengrasante 12 uds	PAC-12	202
Desengrasante 6 uds	PAC-6	107
Desengrasante 1 ud	PAC-1	27
Funda de planchas	COB-60	39
Funda de planchas	COB-80	45
Funda de planchas	COB-100	58
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-40	172
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-60	191
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-80	207
Estante (NC - NE - NS)	EST-2	93
Soporte botellas carro CNE-80	SB-1	120
Carro planchas (NC - NE - NS)	CNE-80	755
Carro completo planchas (NC - NE - NS)	K-CC-NE80	968



Z-5330009200



PZ-1

LÍNEA ECONÓMICA



ECO-60 CD+ SW-35



ECOEM-75 CD

SERIES

Cromo duro Gas (ECO-CD) - Cromo duro Eléctrica (ECOEM-CD)
- Con Grill (ECO-CD+SW-35)

- Placa de cromo duro de más de 60 micras y 12 mm de espesor. - Recolector delantero de fácil extracción.
- Grill en acero inoxidable 18/8 con placa calefactora de 4mm de espesor.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico - Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias de acero inoxidable - Termostatos con conmutador de encendido.

- Plaque en chrome dur de plus de 60 microns et 12 mm d'épaisseur. - Tiroirs collecteurs à extraction facile.
- Gril en acier inoxydable 18/8 avec plaque chauffante de 4 mm d'épaisseur.
- ⚡ Allumage par piézoélectrique - Vannes thermostatiques.
- ⚡ Résistances en acier inoxydable - Thermostats avec commutateur d'allumage.

	Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Potencia	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
				Grill					
Monofásico 230V	ECO-45CD	46x44x22h	45x39	-	23	0,06	4,1	3.526	716
	ECO-60CD	61x44x22h	60x39	-	30,5	0,08	8,2	7.052	929
	ECO-75CD	77x44x22h	76x39	-	37,5	0,1	8,7	7.482	1.066
	ECO-90CD	91x44x22h	90x39	-	45	0,13	12,7	10.922	1.214
	ECOEM-60CD	60x44x21h	60x39	-	30,5	0,08	4	-	975
	ECOEM-75CD	77x44x21h	76x39	-	37,5	0,1	4	-	1.074
Monofásico 230V	ECO-45CD+SW-35	46x53x26h	45x39	1.000W	31	0,14	4,1	3.526	1.327
	ECO-60CD+SW-35	61x53x26h	60x39	1.000W	38,5	0,14	8,2	7.052	1.540
	ECO-75CD+SW-35	77x55x26h	76x39	1.000W	44,5	0,26	8,7	7.482	1.677
	ECO-90CD+SW-35	91x53x26h	90x39	1.000W	53	0,26	12,7	10.922	1.825
	SW-35	41,5x53x26h	35x35	1.000W	10	0,1	-	-	611

ACCESORIOS

Todos los equipamientos están adaptados a las diferentes series de planchas profesionales.

Tous les équipements sont adaptés aux différentes séries de planchas professionnelles.



COB-60




C-1



E-1



PAC-1



Z-5330009200



PZ-1

Descripción	Referencia	€
Espátula	E-1	11
Rasqueta de cromo duro	C-1	38
Pinzas	PZ-1	11
Rejilla de reducción fogón	Z-5330009200	11
Desengrasante 12 uds	PAC-12	202
Desengrasante 6 uds	PAC-6	107
Desengrasante 1 ud	PAC-1	27
Funda de planchas	COB-60	39
Funda de planchas	COB-80	45
Funda de planchas	COB-100	58
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-40	172
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-60	191
Tapa basculante planchas (NC - NE - NS)	TB-80	207
Estante (NC - NE - NS)	EST-2	93
Soporte botellas carro CNE-80	SB-1	120
Carro planchas (NC - NE - NS)	CNE-80	755
Carro completo planchas (NC - NE - NS)	K-CC-NE80	968

LÍNEA ECONÓMICA



ECO-60 CD+ SW-35



ECOEM-75 CD

SERIES

**Cromo duro Gas (ECO-CD) - Cromo duro Eléctrica (ECOEM-CD)
- Con Grill (ECO-CD+SW-35)**

- Placa de cromo duro de más de 60 micras y 12 mm de espesor. - Recolector delantero de fácil extracción.
- Grill en acero inoxidable 18/8 con placa calefactora de 4mm de espesor.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico - Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias de acero inoxidable - Termostatos con conmutador de encendido.

- Plaque en chrome dur de plus de 60 microns et 12 mm d'épaisseur. - Tiroirs collecteurs à extraction facile.
- Gril en acier inoxydable 18/8 avec plaque chauffante de 4 mm d'épaisseur.
- ⚡ Allumage par piézoélectrique - Vannes thermostatiques.
- ⚡ Résistances en acier inoxydable - Thermostats avec commutateur d'allumage.

	Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Potencia	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
				Grill					
Monofásico 230V	ECO-45CD	46x44x22h	45x39	-	23	0,06	4,1	3.526	716
	ECO-60CD	61x44x22h	60x39	-	30,5	0,08	8,2	7.052	929
	ECO-75CD	77x44x22h	76x39	-	37,5	0,1	8,7	7.482	1.066
	ECO-90CD	91x44x22h	90x39	-	45	0,13	12,7	10.922	1.214
	ECOEM-60CD	60x44x21h	60x39	-	30,5	0,08	4	-	975
Monofásico 230V	ECOEM-75CD	77x44x21h	76x39	-	37,5	0,1	4	-	1.074
	ECO-45CD+SW-35	46x53x26h	45x39	1.000W	31	0,14	4,1	3.526	1.327
	ECO-60CD+SW-35	61x53x26h	60x39	1.000W	38,5	0,14	8,2	7.052	1.540
	ECO-75CD+SW-35	77x55x26h	76x39	1.000W	44,5	0,26	8,7	7.482	1.677
	ECO-90CD+SW-35	91x53x26h	90x39	1.000W	53	0,26	12,7	10.922	1.825
	SW-35	41,5x53x26h	35x35	1.000W	10	0,1	-	-	611

LÍNEA ECONÓMICA



SERIES Esmaltada Gas

- Placa de acero laminado de 6mm con esmalte vitrificado alimentario - Recolector delantero de fácil extracción
 ⚠ Encendido por piezoeléctrico - Válvulas de seguridad con termopar.

- Plaque en acier laminé de 6 mm avec émail vitrifié alimentaire - Collecteur avant à extraction facile
 ⚠ Allumage par piézoélectrique - Soupapes de sûreté avec thermocouple.



Resistente al agua
Résistant à l'eau



Resistente a la abrasión
Résistant à l'abrasion



Resistente a la corrosión
Résistant à la corrosion



Resistente al fuego
Résistant au feu



Acabado higiénico
Revêtement hygiénique



Color duradero
Couleur durable



Resistente a pintadas
Résistant aux peintures

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
ECO-45ES	46x44x23h	44x39	16,5	0,06	4,1	3.526	448
ECO-60ES	61x44x23h	59x39	22	0,08	8,2	7.052	552
ECO-75ES	77x44x23h	75x39	27	0,1	8,7	7.482	589
ECO-90ES	91x44x23h	89x39	32	0,13	12,7	10.922	719

LÍNEA ECONÓMICA



ECOEM-60PV

ECO-90 PV

SERIES

Gas (ECO-PV)- Eléctrica (ECOEM-PV)
- Con grill (ECO-PV+SW-35)

- Placa de acero laminado de 6mm - Recolector delantero de fácil extracción.
- Grill en acero inoxidable 18/8 con placa calefactora de 4mm de espesor.
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico - Válvulas de seguridad con termopar.
- ⚡ Resistencias de acero inoxidable - Termostatos con conmutador de encendido.

- Plaque en acier laminé de 6 mm - Collecteur avant à extraction facile.
- Gril en acier inoxydable 18/8 avec plaque chauffante de 4 mm d'épaisseur.
- 🔥 Allumage par piézoélectrique - Soupapes de sûreté avec thermocouple.
- ⚡ Résistances en acier inoxydable - Thermostats avec commutateur d'allumage.

	Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Potencia Grill	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
Monofásico 230V	ECO-45PV	46x44x21h	44x39	-	16,5	0,06	4,1	3.526	385
	ECO-60PV	60x44x21h	59x39	-	22	0,08	8,2	7.052	487
	ECO-75PV	77x44x21h	75x39	-	27	0,1	8,7	7.482	511
	ECO-90PV	90x44x21h	89x39	-	32	0,13	12,7	10.922	637
	ECOEM-60PV	60x44x21h	59x39	-	22	0,08	4	-	576
	ECOEM-75PV	77x44x21h	75x39	-	27	0,1	4	-	613
Monofásico 230V	ECO-45PV+SW-35	46x53x26h	44x39	1.000W	24,5	0,14	4,1	3.526	996
	ECO-60PV+SW-35	60x53x26h	59x39	1.000W	30	0,14	8,2	7.052	1.098
	ECO-75PV+SW-35	77x53x26h	75x39	1.000W	35	0,26	8,7	7.482	1.122
	ECO-90PV+SW-35	90x53x26h	89x39	1.000W	40	0,26	12,7	10.922	1.247
	SW-35	41,5x53x17h	35x35	1.000W	10	0,1	-	-	611

ACCESORIOS

Todos los equipamientos están adaptados a las diferentes series de planchas económicas.

Tous les équipements sont adaptés aux différentes séries de planchas économiques.



Carro completo
X-75
*Chariot complet
X-75*

TEB-75
Tapa basculante
TEB-75
Couvercle basculant

EST-3
Estante
EST-3
Étagère



COB-60



C-1



E-1



PAC-1



PZ-1

Descripción	Referencia	€
Espátula	E-1	11
Rasqueta de cromo duro	C-1	38
Pinzas	PZ-1	11
Desengrasante 12 uds	PAC-12	202
Desengrasante 6 uds	PAC-6	107
Desengrasante 1 ud	PAC-1	27
Funda de planchas	COB-60	39
Funda de planchas	COB-80	45
Funda de planchas	COB-100	58
Tapa basculante planchas	TEB-45	115
Tapa basculante planchas	TEB-60	127
Tapa basculante planchas	TEB-75	143
Tapa basculante planchas	TEB-90	157
Estante planchas	EST-3	42
Carro tijera planchas ECO	X-45	217
Carro tijera planchas ECO	X-60	217
Carro tijera planchas ECO	X-75	217
Carro tijera planchas ECO	X-90	217