

FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR


- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- **Se suministra desmontado.**

FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



MEDIDAS CUBETA



| Medidas totales (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 800 x 500 | • T085331D | 147 | • FSD50080 | 401 | • FSD15080 | 499 | • FBPD5080 PC | 921 |
| | • T085331I | 147 | • FSI50080 | 401 | • FSI15080 | 499 | • FBPI5080 PC | 921 |
| 1000 x 500 | • T105331D | 180 | • FSD50100 | 440 | • FSD15100 | 536 | • FBPD5100 PC | 943 |
| | • T105331I | 180 | • FSI50100 | 440 | • FSI15100 | 536 | • FBPI5100 PC | 943 |
| 1200 x 500 | • T125332D | 247 | • FSD50120 | 500 | • FSD15120 | 633 | • FBPD5120 PC | 985 |
| | • T125332I | 247 | • FSI50120 | 500 | • FSI15120 | 633 | • FBPI5120 PC | 985 |
| 1350 x 500 | • T135332D | 267 | • FSD50135 | 529 | • FSD15135 | 673 | • FBPD5135 PC | 1.016 |
| | • T135332I | 267 | • FSI50135 | 529 | • FSI15135 | 673 | • FBPI5135 PC | 1.016 |

PC - Puertas Correderas



FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medida totales (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | Puertas | PVP (€) |
|---------------------|--|---------|--------------|
| 1000 x 500 | • FBPLD510  | 1 | 826 |
| | • FBPLI510  | 1 | 826 |
| 1350 x 500 | • FBPLD513  | 2 | 1.075 |
| | • FBPLI513  | 2 | 1.075 |

 - Compatibles con lavavasos

FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

ACCESORIOS

PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



| Medidas totales (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|------------|------------|
| 510 x 510 x 120 | • FP000500 | 309 |

CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..



| Código | PVP (€) |
|------------|------------|
| • FBCA0001 | 105 |

FREGADEROS GAMA 550

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 42



BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP

MEDIDAS CUBETA



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1000 x 550 | 400 x 400 x 200 | • L105541D | 341 | • FBD05100 | 556 | • FBDE5100 | 695 |
| | 400 x 400 x 200 | • L105541I | 341 | • FBI05100 | 556 | • FBIE5100 | 695 |
| 1200 x 550 | 400 x 400 x 200 | • L125541D | 358 | • FBD05120 | 598 | • FBDE5120 | 748 |
| | 400 x 400 x 200 | • L125541I | 358 | • FBI05120 | 598 | • FBIE5120 | 748 |
| 1400 x 550 | 400 x 400 x 200 | • L145544D | 366 | • FBD05140 | 645 | • FBDE5140 | 790 |
| | 400 x 400 x 200 | • L145544I | 366 | • FBI05140 | 645 | • FBIE5140 | 790 |
| | 400 x 400 x 200 | • L145542D | 502 | • FBD05142 | 772 | • FBDE5142 | 913 |
| | 400 x 400 x 200 | • L145542I | 502 | • FBI05142 | 772 | • FBIE5142 | 913 |



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | | PVP (€) | |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| 1000 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5510 | Puertas Correderas | 1.065 |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5510 | Puertas Correderas | 1.065 |
| 1200 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5512 | Puertas Correderas | 1.135 |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5512 | Puertas Correderas | 1.135 |
| 1400 x 550 | | 400 x 400 x 200 | • FBPD5514 | Puertas Correderas | 1.213 |
| | | 400 x 400 x 200 | • FBPI5514 | Puertas Correderas | 1.213 |

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 1200 x 550 | | • FBD0L512 | 614 | • FBDEL512 | 705 | • FBPDL512 PB | 1.124 |
| | | • FBI0L512 | 614 | • FBIEL512 | 705 | • FBPIL512 PB | 1.124 |
| 1400 x 550 | | • FBD0L514 | 773 | • FBDEL514 | 884 | • FBPDL514 PB | 1.279 |
| | | • FBI0L514 | 773 | • FBIEL514 | 884 | • FBPIL514 PB | 1.279 |

- **PB** - Puertas Batientes



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS GAMA 600

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



MEDIDAS CUBETA



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 600 x 600 | 500 x 400 x 250 | • L0665410 | 292 | • FB006060 | 505 | • FB0E6060 | 610 |
| 700 x 600 | 500 x 500 x 300 | • L0765510 | 401 | • FB006070 | 635 | • FB0E6070 | 747 |
| 1000 x 600 | 400 x 400 x 250 | • L106441D | 404 | • FBD06100 | 661 | • FBDE6100 | 826 |
| | 400 x 400 x 250 | • L106441I | 404 | • FBI06100 | 661 | • FBIE6100 | 826 |
| 1200 x 600 | 400 x 400 x 250 | • L1064420 | 574 | • FB206100 | 830 | • FB2E6100 | 995 |
| | 500 x 400 x 250 | • L126541D | 347 | • FBD06120 | 613 | • FBDE6120 | 794 |
| 1200 x 600 | 500 x 400 x 250 | • L126541I | 347 | • FBI06120 | 613 | • FBIE6120 | 794 |
| | 500 x 400 x 250 | • L1265420 | 601 | • FB206120 | 866 | • FB2E6120 | 1.047 |
| 1300 x 600 | 500 x 400 x 300 | • L136551D | 507 | • FBD06130 | 780 | • FBDE6130 | 979 |
| | 500 x 400 x 300 | • L136551I | 507 | • FBI06130 | 780 | • FBIE6130 | 979 |
| 1400 x 600 | 500 x 500 x 300 | • L1365520 | 757 | • FB206130 | 1.030 | • FB2E6130 | 1.228 |
| | 400 x 400 x 250 | • L146442D | 601 | • FBD06142 | 918 | • FBDE6142 | 1.129 |
| 1400 x 600 | 400 x 400 x 250 | • L146442I | 601 | • FBI06142 | 918 | • FBIE6142 | 1.129 |
| | 500 x 400 x 250 | • L146541D | 480 | • FBD06140 | 800 | • FBDE6140 | 1.008 |
| 1600 x 600 | 500 x 400 x 250 | • L146541I | 480 | • FBI06140 | 800 | • FBIE6140 | 1.008 |
| | 500 x 400 x 250 | • L166542D | 657 | • FBD06160 | 979 | • FBDE6160 | 1.215 |
| 1600 x 600 | 500 x 400 x 250 | • L166542I | 657 | • FBI06160 | 979 | • FBIE6160 | 1.215 |
| | 500 x 400 x 300 | • L186542D | 715 | • FBD06180 | 1.067 | • FBDE6180 | 1.338 |
| 1800 x 600 | 500 x 400 x 300 | • L186542I | 715 | • FBI06180 | 1.067 | • FBIE6180 | 1.338 |
| | 500 x 400 x 250 | • L2065420 | 739 | • FB006200 | 1.125 | • FB0E6200 | 1.405 |



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 600 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBPD06060 Puertas Batientes | 887 |
| 1000 x 600 | 400 x 400 x 250 | • FBPD6100 Puertas Correderas | 1.181 |
| | 400 x 400 x 250 | • FBPI6100 Puertas Correderas | 1.181 |
| | 400 x 400 x 250 | • FBPD6100 Puertas Correderas | 1.328 |
| 1200 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBPD6120 Puertas Correderas | 1.195 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPI6120 Puertas Correderas | 1.195 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPD6120 Puertas Correderas | 1.409 |
| 1400 x 600 | 400 x 400 x 250 | • FBPD2614 Puertas Correderas | 1.506 |
| | 400 x 400 x 250 | • FBPI2614 Puertas Correderas | 1.506 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPD6140 Puertas Correderas | 1.368 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPI6140 Puertas Correderas | 1.368 |
| 1600 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBPD6160 Puertas Correderas | 1.609 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPI6160 Puertas Correderas | 1.609 |
| 1800 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBPD6180 Puertas Correderas | 1.710 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBPI6180 Puertas Correderas | 1.710 |
| 2000 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBPD6200 Puertas Correderas | 1.803 |

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1200 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBDL0612 | 562 | • FBDLE612 | 670 | • FBPD612 PB | 961 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBIL0612 | 562 | • FBILE612 | 670 | • FBPI612 PB | 961 |
| 1400 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBDL0614 | 758 | • FBDLE614 | 895 | • FBPD614 PB | 1.301 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBIL0614 | 758 | • FBILE614 | 895 | • FBPI614 PB | 1.301 |
| 1800 x 600 | 500 x 400 x 250 | • FBDL0618 | 1.100 | • FBDLE618 | 1.244 | • FBPD618 PC | 1.528 |
| | 500 x 400 x 250 | • FBIL0618 | 1.100 | • FBILE618 | 1.244 | • FBPI618 PC | 1.528 |

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

FREGADEROS GAMA 700

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 42

BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP



MEDIDAS CUBETA



| Medida totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante | PVP (€) |
|---------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 700 x 700 | 500 x 500 x 300 | • L0775510 | 415 | • FB007070 | 656 | • FB0E7070 | 781 |
| 800 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L0876510 | 434 | • FB007080 | 703 | • FB0E7080 | 846 |
| 1000 x 700 | 500 x 500 x 300 | • L107551D | 437 | • FBD07100 | 724 | • FBDE7100 | 897 |
| | 500 x 500 x 300 | • L107551I | 437 | • FBI07100 | 724 | • FBIE7100 | 897 |
| 1200 x 700 | 400 x 500 x 250 | • L1074520 | 609 | • FB207100 | 897 | • FB2E7100 | 1.067 |
| | 500 x 500 x 300 | • L127551D | 406 | • FBD07120 | 706 | • FBDE7120 | 908 |
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | • L127551I | 406 | • FBI07120 | 706 | • FBIE7120 | 908 |
| | 500 x 500 x 300 | • L1275520 | 666 | • FB207120 | 966 | • FB2E7120 | 1.168 |
| 1300 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L137551D | 546 | • FBD07130 | 859 | • FBDE7130 | 1.069 |
| | 600 x 500 x 300 | • L137551I | 546 | • FBI07130 | 859 | • FBIE7130 | 1.069 |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L147651D | 513 | • FBD07140 | 841 | • FBDE7140 | 1.068 |
| | 600 x 500 x 300 | • L147651I | 513 | • FBI07140 | 841 | • FBIE7140 | 1.068 |
| 1600 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L1476520 | 752 | • FB207140 | 1.080 | • FB2E7140 | 1.307 |
| | 500 x 500 x 300 | • L167552D | 690 | • FBD07160 | 1.035 | • FBDE7160 | 1.306 |
| 1600 x 700 | 500 x 500 x 300 | • L167552I | 690 | • FBI07160 | 1.035 | • FBIE7160 | 1.306 |
| | 500 x 500 x 300 | • L187552D | 785 | • FBD07180 | 1.156 | • FBDE7180 | 1.444 |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | • L187552I | 785 | • FBI07180 | 1.156 | • FBIE7180 | 1.444 |
| | 500 x 500 x 300 | • L1875530 | 998 | • FB307180 | 1.368 | • FB3E7180 | 1.659 |
| 2000 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L217652D | 849 | • FBD07200 | 1.257 | • FBDE7200 | 1.543 |
| | 600 x 500 x 300 | • L217652I | 849 | • FBI07200 | 1.257 | • FBIE7200 | 1.543 |
| 2200 x 700 | 600 x 500 x 300 | • L2576522 | 893 | • FBD07220 | 1.341 | • FBDE7220 | 1.640 |



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 700 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD07070 Puertas Batientes | 1.140 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPD7100 Puertas Correderas | 1.239 |
| 1000 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPI7100 Puertas Correderas | 1.239 |
| | 400 x 500 x 250 | • FBPD27100 Puertas Correderas | 1.390 |
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7120 Puertas Correderas | 1.306 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7120 Puertas Correderas | 1.306 |
| 1300 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD27120 Puertas Correderas | 1.533 |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPD7130 Puertas Correderas | 1.428 |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPI7130 Puertas Correderas | 1.428 |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPD7140 Puertas Correderas | 1.436 |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPI7140 Puertas Correderas | 1.436 |
| 1600 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPD27140 Puertas Correderas | 1.634 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPD7160 Puertas Correderas | 1.656 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7160 Puertas Correderas | 1.656 |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBPD7180 Puertas Correderas | 1.777 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPI7180 Puertas Correderas | 1.777 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBPD37180 Puertas Correderas | 1.970 |
| 2000 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBPD7200 Puertas Correderas | 1.892 |
| | 600 x 500 x 300 | • FBPI7200 Puertas Correderas | 1.892 |

FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y con estante | PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 1200 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBDL0712 | 656 | • FBDLE712 | 764 | • FBPD712 PB | 1.028 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBIL0712 | 656 | • FBILE712 | 764 | • FBPI712 PB | 1.028 |
| 1400 x 700 | 600 x 500 x 300 | • FBDL0714 | 791 | • FBDLE714 | 961 | • FBPD714 PB | 1.322 |
| | 600 x 500 x 300 | • FBIL0714 | 791 | • FBILE714 | 961 | • FBPI714 PB | 1.322 |
| 1800 x 700 | 500 x 500 x 300 | • FBDL0718 | 1.154 | • FBDLE718 | 1.384 | • FBPD718 PC | 1.645 |
| | 500 x 500 x 300 | • FBIL0718 | 1.154 | • FBILE718 | 1.384 | • FBPI718 PC | 1.645 |

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS CUBETA



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero PVP (€) | Fregadero con bastidor PVP (€) | Fregadero con bastidor y estante PVP (€) | Fregadero con bastidor y puertas PVP (€) |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| 1000 x 700 | 860 x 500 x 380 | L1078650 740 | FBG00710 1.029 | FBG0E710 1.202 | FBPG7100 1.506 |
| 1200 x 700 | 1060 x 500 x 380 | L1271050 830 | FBG00712 1.134 | FBG0E712 1.336 | FBPG7120 1.677 |
| 1400 x 700 | 1200 x 500 x 380 | L1471250 920 | FBG00714 1.251 | FBG0E714 1.478 | FBPG7140 1.788 |
| 1600 x 700 | 860 x 500 x 380 | L167851D 963 | FBGD0716 1.307 | FBGDE716 1.579 | FBPG716D 1.892 |
| | 860 x 500 x 380 | L167851I 963 | FBGI0716 1.307 | FBGIE716 1.579 | FBPG716I 1.892 |
| 1800 x 700 | 1160 x 500 x 380 | L187151D 1.070 | FBGD0718 1.441 | FBGDE718 1.734 | FBPG718D 2.029 |
| | 1160 x 500 x 380 | L187151I 1.070 | FBGI0718 1.441 | FBGIE718 1.734 | FBPG718I 2.029 |
| | 500 x 500 x 300 | L1875530 998 | FBG30718 1.368 | FBG3E718 1.659 | FBPG7183 1.984 |
| 2000 x 700 | 800 x 500 x 380 | L1878520 1.213 | FBG20718 1.584 | FBG2E718 1.872 | FBPG7182 2.151 |
| | 1160 x 500 x 380 | L207151D 1.249 | FBGD0720 1.642 | FBGDE720 1.951 | FBPG720D 2.235 |
| | 1160 x 500 x 380 | L207151I 1.249 | FBGI0720 1.642 | FBGIE720 1.951 | FBPG720I 2.235 |



FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 42 / CUBOS pág. 171

BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



MEDIDAS FREGADERO 1400 MM



MEDIDAS FREGADERO 1800 MM



GAMA 600

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|--------------|---|--------------|
| 1400 x 600 | | • LFAD146D | 622 | • FBAD0614 | 944 | - | - |
| | | • LFAD146I | 622 | • FBAI0614 | 944 | - | - |
| 1800 x 600 | | • LFAD186D | 869 | • FBAD0618 | 1.335 | • FBADL618 | 1.258 |
| | | • LFAD186I | 869 | • FBAI0618 | 1.335 | • FBAIL618 | 1.258 |

GAMA 700

| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Fregadero | PVP (€) | Fregadero con bastidor | PVP (€) | Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------------------|--------------|---|--------------|
| 1400 x 700 | | • LFAD147D | 638 | • FBAD0714 | 973 | - | - |
| | | • LFAD147I | 638 | • FBAI0714 | 973 | - | - |
| 1800 x 700 | | • LFAD187D | 894 | • FBAD0718 | 1.424 | • FBADL718 | 1.304 |
| | | • LFAD187I | 894 | • FBAI0718 | 1.424 | • FBAIL718 | 1.304 |



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.


- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP




600 / 670



600 / 670



MEDIDAS MESA
PREPARACIÓN DE
VERDURAS



MEDIDAS MESA
PREPARACIÓN DE CARNE Y
PESCADO

GAMA 700


| Modelo | Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Encimera | PVP (€) | Encimera con bastidor | PVP (€) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Mesa preparación de verduras | 1400 x 700 x 850 | 1250 x 310 x 170 | • LMLV1470 | 1.172 | • FBV07014 | 1.520 |
| Mesa preparación de carne y pescado | 1400 x 700 x 850 | – | • LMPC1470 | 1.141 | • FBC07014 | 1.488 |

FREGADERO VERTEDERO


- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**



MEDIDAS TOTALES FREGADERO
VERTEDERO



| Medidas totales (mm) | Medidas cubeta (mm) | Código | PVP (€) |
|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 600 x 600 x 555 | 500 x 400 x 250 | • FBV66055 | 559 |
| 700 x 700 x 555 | 500 x 500 x 300 | • FBV77055 | 633 |



ACCESORIOS FREGADEROS

PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.



| Modelo | Lateral | Código | PVP (€) |
|----------|-----------|------------|------------|
| Gama 550 | Derecha | • CPE00011 | 135 |
| | Izquierda | • CPE00012 | 135 |
| Gama 600 | Derecha | • CPE00001 | 140 |
| | Izquierda | • CPE00002 | 140 |
| Gama 700 | Derecha | • CPE00003 | 152 |
| | Izquierda | • CPE00004 | 152 |

FONDO PERFORADO PARA FREGADERO

- El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



| Medidas totales (mm) | Orificio | Código | PVP (€) |
|----------------------|-----------|------------|------------|
| 500 x 400 | Derecha | • R005400D | 81 |
| | Izquierda | • R005400I | 81 |
| 500 x 500 | Derecha | • R005500D | 87 |
| | Izquierda | • R005500I | 87 |
| 600 x 500 | Derecha | • R006500D | 104 |
| | Izquierda | • R006500I | 104 |

SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.



| Modelo | Código | PVP (€) |
|------------------|------------|----------------|
| Soporte con pata | • F0020309 | 167/ud. |
| Soporte mural | • F0020310 | 128/ud. |

PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**

| Modelo | Código | PVP (€) |
|---------|------------|-----------|
| 4 patas | • F4PB0950 | 38 |



AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

| Modelo | Posición | Código | PVP (€) |
|---------------|----------|------------|-----------|
| Derecha | | • LAVA0001 | 44 |
| Izquierda | | • LAVA0002 | 44 |
| Centrado | | • LAVA0003 | 44 |
| Entre cubetas | | • LAVA0004 | 44 |

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

| Medidas (mm) | Gama 550 | PVP (€) | Gama 600 | PVP (€) | Gama 700 | PVP (€) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 600 | - | - | • FBE60060 | 111 | - | - |
| 700 | - | - | • FBE60070 | 118 | • FBE70070 | 128 |
| 800 | - | - | - | - | • FBE70080 | 145 |
| 1000 | • FBE55100 | 157 | • FBE60100 | 169 | • FBE70100 | 178 |
| 1200 | • FBE55120 | 174 | • FBE60120 | 186 | • FBE70120 | 208 |
| 1300 | - | - | • FBE60130 | 204 | • FBE70130 | 219 |
| 1400 | • FBE55140 | 204 | • FBE60140 | 216 | • FBE70140 | 233 |
| 1600 | - | - | • FBE60160 | 244 | • FBE70160 | 280 |
| 1800 | - | - | • FBE60180 | 279 | • FBE70180 | 299 |
| 2000 | - | - | • FBE60200 | 292 | • FBE70200 | 332 |
| 2200 | - | - | - | - | • FBE70220 | 360 |

ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

| Medidas (mm) | Gama 550 | PVP (€) | Gama 600 | PVP (€) | Gama 700 | PVP (€) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1200 | • FBEL5512 | 101 | • FBEL6012 | 115 | • FBEL7012 | 135 |
| 1400 | • FBEL5514 | 129 | • FBEL6014 | 143 | • FBEL7014 | 154 |
| 1800 | - | - | • FBEL6018 | 192 | • FBEL7018 | 216 |

