

# Espacios funcionales

Todos los artículos de esta gama están pensados para integrarse perfectamente al resto de muebles de acero inoxidable de edenox, sean elementos neutros, fríos o calientes, ya que la altura de los petos traseros, el alto de los estantes inferiores respecto al suelo o la altura del borde de la encimera son iguales. La flexibilidad en medidas y modelos permite sacar el máximo partido de la cocina.



## MESAS DE TRABAJO CENTRALES

Para garantizar la calidad del producto las mesas son probadas antes de servir las colocando cargas en diferentes puntos de la encimera y del estante, comprobando la estabilidad, resistencia y planeidad. Las puertas se abren y cierran repetidas veces llevando al extremo las condiciones habituales de uso.



## MESAS DE TRABAJO MURALES

Tanto en los modelos montados como en los que se sirven desmontados, la encimera está diseñada para soportar las condiciones habituales de uso en cocinas industriales. El peto trasero es de 100 x 15 mm totalmente soldado y con cantos redondeados. Completa la gama, las mesas con cajones y una mesa especial para desperdicios.




## MESAS DE ALTURA 600

Partiendo del mismo diseño que el resto de mesas de trabajo, garantizando su durabilidad y robustez. En gamas de muebles neutros y también con mesas frías para que la flexibilidad de tipos de muebles y dimensiones permita sacar el máximo partido de la cocina.



# Mesas de trabajo

CUANDO LA ROBUSTEZ Y LA DURABILIDAD SON UNA GARANTÍA



La Serie Estándar de Mesas de Trabajo ofrece superficies de trabajo amplias que se caracterizan por una durabilidad y robustez que las hacen verdaderamente las más fuertes y resistentes del mercado.



## MESAS DE ÁNGULO

Dos series diferentes, con puertas y sin puertas, diseñadas para aprovechar y optimizar al máximo el espacio en las esquinas manteniendo una línea homogénea junto a mesas de trabajo y fregaderos. Las puertas incorporan bisagra con muelle automático y tope amortiguador para garantizar la seguridad y las condiciones habituales de trabajo.



## MESAS CALIENTES

El nuevo diseño de la mesa caliente garantiza una mejor circulación y distribución del aire caliente. El diseño de las puertas correderas también es nuevo, tanto el sistema de guías, el sistema de cierre y el sistema de agarre de la puerta. Este tirador, más ergonómico, se integra con el diseño de los demás elementos de la Línea Estándar.



## ACCESORIOS

Para acabar de sacar el máximo partido al diseño de la cocina, se pueden integrar diferentes tipos de accesorios que se incorporan fácilmente en las mesas de trabajo como cajones, cajoneras, cajones de gran capacidad, etc. Para poder garantizar la durabilidad de los materiales, todos estos elementos se han diseñado siguiendo el principio de ser usados de manera intensiva y continua.



## Mesas centrales y murales



- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasis que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Estructura sólida y robusta.
- Mesas desmontadas:
  - En tan sólo 180 mm de altura se puede almacenar una mesa, consiguiendo un ahorro de precio, de coste de transporte y de almacenamiento.
  - Su sistema de estructura montable permite su montaje con gran facilidad y rapidez.
  - Una vez montada se obtiene una estructura sólida y robusta.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior con refuerzo central.
- Posibilidad de incorporar como opción un estante adicional intermedio.
- Como accesorios opcionales están disponibles cajones y cajoneras, y estanterías de sobremesa con luz, o con luz y calor.
- Las mesas de 2400 mm de largo incorporan 6 patas.

### Gama 500 mm

### Mesas centrales desmontadas

### Gama 500 mm

### Mesas murales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 500 x 850	MCD-65	19066493	381,00	MMD-65	19066513	396,00
800 x 500 x 850	MCD-85	19066494	416,00	MMD-85	19066514	425,00
1000 x 500 x 850	MCD-105	19066495	425,00	MMD-105	19066515	428,00
1200 x 500 x 850	MCD-125	19066496	436,00	MMD-125	19066516	450,00
1400 x 500 x 850	MCD-145	19066497	490,00	MMD-145	19066517	494,00
1600 x 500 x 850	MCD-165	19066498	498,00	MMD-165	19066518	512,00
1800 x 500 x 850	MCD-185	19066499	587,00	MMD-185	19066519	607,00
2000 x 500 x 850	MCD-205	19066510	591,00	MMD-205	19066530	626,00
2200 x 500 x 850	MCD-225	19066511	617,00	MMD-225	19066531	702,00
2400 x 500 x 850	MCD-245	19066512	718,00	MMD-245	19066532	782,00

### Gama 600 mm

### Mesas centrales desmontadas

### Gama 600 mm

### Mesas murales desmontadas

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600 x 850	MCD-66	19012801	423,00	MMD-66	19012830	440,00
700 x 600 x 850	MCD-76	19066534	442,00	MMD-76	19066672	456,00
800 x 600 x 850	MCD-86	19012802	462,00	MMD-86	19012831	471,00
900 x 600 x 850	MCD-96	19066535	465,00	MMD-96	19066673	475,00
1000 x 600 x 850	MCD-106	19005117	471,00	MMD-106	19005123	477,00
1100 x 600 x 850	MCD-116	19066538	478,00	MMD-116	19066674	488,00
1200 x 600 x 850	MCD-126	19005213	484,00	MMD-126	19005248	501,00
1300 x 600 x 850	MCD-136	19066541	515,00	MMD-136	19066675	525,00
1400 x 600 x 850	MCD-146	19005397	545,00	MMD-146	19005432	550,00
1500 x 600 x 850	MCD-156	19012803	547,00	MMD-156	19012832	557,00
1600 x 600 x 850	MCD-166	19005467	552,00	MMD-166	19005500	570,00
1700 x 600 x 850	MCD-176	19066543	603,00	MMD-176	19066676	624,00
1800 x 600 x 850	MCD-186	19005577	652,00	MMD-186	19005595	675,00
1900 x 600 x 850	MCD-196	19066546	656,00	MMD-196	19066677	686,00
2000 x 600 x 850	MCD-206	19005690	658,00	MMD-206	19005698	695,00
2100 x 600 x 850	MCD-216	19066547	671,00	MMD-216	19066678	738,00
2200 x 600 x 850	MCD-226	19066608	685,00	MMD-226	19066679	782,00
2300 x 600 x 850	MCD-236	19066609	715,00	MMD-236	19066680	824,00
2400 x 600 x 850	MCD-246	19006041	798,00	MMD-246	19006042	867,00

**Gama 700 mm**

**Mesas centrales desmontadas**

**Gama 700 mm**

**Mesas murales desmontadas**

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 700 x 850	MCD-67	19012804	435,00	MMD-67	19012833	450,00
700 x 700 x 850	MCD-77	19066639	455,00	MMD-77	19066630	466,00
800 x 700 x 850	MCD-87	19012805	475,00	MMD-87	19012373	482,00
900 x 700 x 850	MCD-97	19066640	490,00	MMD-97	19066631	505,00
1000 x 700 x 850	MCD-107	19005208	505,00	MMD-107	19005216	523,00
1100 x 700 x 850	MCD-117	19066641	507,00	MMD-117	19066632	536,00
1200 x 700 x 850	MCD-127	19005333	510,00	MMD-127	19005401	546,00
1300 x 700 x 850	MCD-137	19066642	561,00	MMD-137	19066633	590,00
1400 x 700 x 850	MCD-147	19005478	611,00	MMD-147	19005502	633,00
1500 x 700 x 850	MCD-157	19012806	618,00	MMD-157	19012836	639,00
1600 x 700 x 850	MCD-167	19005537	625,00	MMD-167	19005573	645,00
1700 x 700 x 850	MCD-177	19066643	673,00	MMD-177	19066634	689,00
1800 x 700 x 850	MCD-187	19005699	722,00	MMD-187	19005743	732,00
1900 x 700 x 850	MCD-197	19066644	739,00	MMD-197	19066635	759,00
2000 x 700 x 850	MCD-207	19005947	755,00	MMD-207	19005948	785,00
2100 x 700 x 850	MCD-217	19066645	783,00	MMD-217	19066636	818,00
2200 x 700 x 850	MCD-227	19066646	810,00	MMD-227	19066637	850,00
2300 x 700 x 850	MCD-237	19066647	841,00	MMD-237	19066638	882,00
2400 x 700 x 850	MCD-247	19006241	874,00	MMD-247	19006251	914,00

**Gama 800 mm**

**Mesas centrales desmontadas**

**Gama 800 mm**

**Mesas murales desmontadas**

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 800 x 850	MCD-68	19076601	478,00	MMD-68	19076621	495,00
800 x 800 x 850	MCD-88	19076602	522,00	MMD-88	19076622	530,00
1000 x 800 x 850	MCD-108	19076603	555,00	MMD-108	19076623	576,00
1200 x 800 x 850	MCD-128	19076604	562,00	MMD-128	19076624	602,00
1400 x 800 x 850	MCD-148	19076605	672,00	MMD-148	19076627	697,00
1600 x 800 x 850	MCD-168	19076606	686,00	MMD-168	19076628	710,00
1800 x 800 x 850	MCD-188	19076607	794,00	MMD-188	19076629	806,00
2000 x 800 x 850	MCD-208	19076608	830,00	MMD-208	19076640	864,00
2200 x 800 x 850	MCD-228	19076609	891,00	MMD-228	19076641	934,00
2400 x 800 x 850	MCD-248	19076620	962,00	MMD-248	19076642	1.006,00



**MCB-106**

**Mesas de altura 600 mm**

- Ideal como mesa soporte para aparatos de cocción y de preparación de comidas.
- La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos de cocción esté entre 850 y 900 mm.
- Con los 5 largos de mesas (800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm) pueden hacerse todo tipo de combinaciones, consiguiendo el largo total necesario.
- Construidas totalmente en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Encimera conforme a las más exigentes normativas sanitarias, fabricadas con chapa de 1,2 mm de espesor y frontal de 50 mm, reforzada con omegas longitudinales.
- Se suministran montadas.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior incluido.


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
MCB-86	19004950	800 x 600 x 600	502,00
MCB-106	19005049	1000 x 600 x 600	538,00
MCB-126	19005122	1200 x 600 x 600	585,00
MCB-146	19005256	1400 x 600 x 600	622,00
MCB-166	19005431	1600 x 600 x 600	673,00



EB-185

## Estantes intermedios opcionales para mesas centrales y murales

- Estantes para instalar en las mesas de trabajo normalizadas como estante intermedio entre el sobre de trabajo y el estante inferior.
- Los estantes se pueden instalar con suma facilidad, gracias a que todas las patas de las mesas normalizadas llevan embudidas tuercas de paso métrico en el centro de su altura.
- El montaje de un estante intermedio ayuda, si cabe, a que la mesa tenga una mayor robustez.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Refuerzo central en acero inoxidable en la parte inferior del estante.
- El estante suplementario siempre se suministra desmontado.



## Estantes para mesas de 500 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 500 x 850	EB-65	<b>19066648</b>	<b>79,00</b>
800 x 500 x 850	EB-85	<b>19066649</b>	<b>97,00</b>
1000 x 500 x 850	EB-105	<b>19066650</b>	<b>120,00</b>
1200 x 500 x 850	EB-125	<b>19066651</b>	<b>134,00</b>
1400 x 500 x 850	EB-145	<b>19066652</b>	<b>157,00</b>
1600 x 500 x 850	EB-165	<b>19066653</b>	<b>173,00</b>
1800 x 500 x 850	EB-185	<b>19066654</b>	<b>197,00</b>
2000 x 500 x 850	EB-205	<b>19066655</b>	<b>208,00</b>
2200 x 500 x 850	EB-225	<b>19066656</b>	<b>218,00</b>
2400 x 500 x 850	EB-245	<b>19066657</b>	<b>229,00</b>

## Estantes para mesas de 800 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 800	EB-68	<b>19076644</b>	<b>106,00</b>
800 x 800	EB-88	<b>19076645</b>	<b>141,00</b>
1000 x 800	EB-108	<b>19076646</b>	<b>164,00</b>
1200 x 800	EB-128	<b>19076647</b>	<b>195,00</b>
1400 x 800	EB-148	<b>19076648</b>	<b>221,00</b>
1600 x 800	EB-168	<b>19076649</b>	<b>257,00</b>
1800 x 800	EB-188	<b>19076650</b>	<b>278,00</b>
2000 x 800	EB-208	<b>19076651</b>	<b>290,00</b>
2200 x 800	EB-228	<b>19076652</b>	<b>303,00</b>
2400 x 800	EB-248	<b>19076653</b>	<b>305,00</b>

## Estantes para mesas de 600 mm


Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	EB-66	<b>19004554</b>	<b>92,00</b>
700 x 600	EB-76	<b>19004573</b>	<b>98,00</b>
800 x 600	EB-86	<b>19014299</b>	<b>114,00</b>
900 x 600	EB-96	<b>19066658</b>	<b>127,00</b>
1000 x 600	EB-106	<b>19004623</b>	<b>141,00</b>
1100 x 600	EB-116	<b>19066659</b>	<b>149,00</b>
1200 x 600	EB-126	<b>19004645</b>	<b>157,00</b>
1300 x 600	EB-136	<b>19004680</b>	<b>169,00</b>
1400 x 600	EB-146	<b>19004685</b>	<b>184,00</b>
1500 x 600	EB-156	<b>19014300</b>	<b>194,00</b>
1600 x 600	EB-166	<b>19004702</b>	<b>202,00</b>
1700 x 600	EB-176	<b>19066660</b>	<b>218,00</b>
1800 x 600	EB-186	<b>19004743</b>	<b>233,00</b>
1900 x 600	EB-196	<b>19066661</b>	<b>241,00</b>
2000 x 600	EB-206	<b>19004776</b>	<b>247,00</b>
2100 x 600	EB-216	<b>19066662</b>	<b>254,00</b>
2200 x 600	EB-226	<b>19066663</b>	<b>260,00</b>
2300 x 600	EB-236	<b>19066664</b>	<b>262,00</b>
2400 x 600	EB-246	<b>19004778</b>	<b>269,00</b>

## Estantes para mesas de 700 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 700	EB-67	<b>19014301</b>	<b>97,00</b>
700 x 700	EB-77	<b>19004611</b>	<b>111,00</b>
800 x 700	EB-87	<b>19004624</b>	<b>127,00</b>
900 x 700	EB-97	<b>19066665</b>	<b>139,00</b>
1000 x 700	EB-107	<b>19004644</b>	<b>149,00</b>
1100 x 700	EB-117	<b>19066666</b>	<b>163,00</b>
1200 x 700	EB-127	<b>19004686</b>	<b>178,00</b>
1300 x 700	EB-137	<b>19066667</b>	<b>189,00</b>
1400 x 700	EB-147	<b>19004704</b>	<b>201,00</b>
1500 x 700	EB-157	<b>19014302</b>	<b>203,00</b>
1600 x 700	EB-167	<b>19004771</b>	<b>234,00</b>
1700 x 700	EB-177	<b>19066668</b>	<b>244,00</b>
1800 x 700	EB-187	<b>19004777</b>	<b>253,00</b>
1900 x 700	EB-197	<b>19066669</b>	<b>259,00</b>
2000 x 700	EB-207	<b>19004810</b>	<b>264,00</b>
2100 x 700	EB-217	<b>19004827</b>	<b>282,00</b>
2200 x 700	EB-227	<b>19066670</b>	<b>276,00</b>
2300 x 700	EB-237	<b>19066671</b>	<b>270,00</b>
2400 x 700	EB-247	<b>19004805</b>	<b>277,00</b>



MCPP-166



## Mesas centrales y murales con puertas

- Estructura cerrada, completamente soldada, con puertas correderas. Encimera con frontal de 50 mm, cantos redondeados y omegas de refuerzo transversales para máxima estabilidad. Chasis robusto que garantiza un rendimiento óptimo en el trabajo.
- Puertas con deslizamiento superior mediante rodamientos y deslizamiento inferior por pletina bajo el estante, lo que facilita la limpieza y evita acumulación de residuos. Cierre automático al final del recorrido.
- Estante intermedio liso, regulable en altura, con pliegue frontal y refuerzo longitudinal. El estante es regulable y extraíble sin afectar la estabilidad de la mesa. Patas de tubo de 40 x 40 mm, ajustables en altura.
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable con acabado pulido satinado. Dos puertas correderas con tirador integrado a toda la altura, 4 puertas en los modelos con puerta pasante.
- Gracias a su diseño y materiales, esta mesa ofrece una calidad y robustez superior a los estándares del mercado, ideal para quienes buscan durabilidad y alto rendimiento.

## Mesas centrales con puertas pasantes



Tirador incorporado en toda la altura de la puerta.



Estante regulable en 7 niveles cada 41 mm.



El estante va de extremo a extremo sin dejar espacios huecos.



Opcionalmente a las mesas se les puede instalar fácilmente un conjunto de estanterías (ver línea 58)

## Mesas murales con puertas



Sistema de guías oculto, facilita las operaciones de limpieza y evita la acumulación de suciedad.



Peto completamente soldado y pulido.



Puertas correderas con tope al final del recorrido.



El diseño de las mesas permite crear espacios funcionales, organizados y seguros con otros muebles de la línea estándar.

## Gama 600 mm Mesas murales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta	P.V.P. Euros €
600 x 600 x 850	MMP-66-PB	19014405	Abatible	874,00
800 x 600 x 850	MMP-86	19014406	Abatible	978,00
1000 x 600 x 850	MMP-106	19011654	Corredera	1.139,00
1200 x 600 x 850	MMP-126	19011655	Corredera	1.195,00
1400 x 600 x 850	MMP-146	19011656	Corredera	1.319,00
1600 x 600 x 850	MMP-166	19011658	Corredera	1.471,00
1800 x 600 x 850	MMP-186	19011659	Corredera	1.558,00
2000 x 600 x 850	MMP-206	19011660	Corredera	1.590,00

## Gama 700 mm Mesas murales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta	P.V.P. Euros €
600 x 700 x 850	MMP-67-PB	19014414	Abatible	882,00
800 x 700 x 850	MMP-87	19014415	Abatible	995,00
1000 x 700 x 850	MMP-107	19012845	Corredera	1.231,00
1200 x 700 x 850	MMP-127	19012259	Corredera	1.304,00
1400 x 700 x 850	MMP-147	19012847	Corredera	1.462,00
1600 x 700 x 850	MMP-167	19012162	Corredera	1.534,00
1800 x 700 x 850	MMP-187	19011661	Corredera	1.635,00
2000 x 700 x 850	MMP-207	19012850	Corredera	1.682,00

## Gama 600 mm Mesas centrales con puertas pasantes

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta	P.V.P. Euros €
1000 x 600 x 850	MCP-106	19012811	Corredera	1.394,00
1200 x 600 x 850	MCP-126	19012412	Corredera	1.414,00
1400 x 600 x 850	MCP-146	19012813	Corredera	1.578,00
1600 x 600 x 850	MCP-166	19012814	Corredera	1.618,00
1800 x 600 x 850	MCP-186	19012815	Corredera	1.850,00
2000 x 600 x 850	MCP-206	19012816	Corredera	1.928,00

## Gama 700 mm Mesas centrales con puertas pasantes


Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	Tipo de puerta	P.V.P. Euros €
1000 x 700 x 850	MCP-107	19012817	Corredera	1.432,00
1200 x 700 x 850	MCP-127	19012818	Corredera	1.471,00
1400 x 700 x 850	MCP-147	19012819	Corredera	1.726,00
1600 x 700 x 850	MCP-167	19012820	Corredera	1.783,00
1800 x 700 x 850	MCP-187	19012532	Corredera	2.054,00
2000 x 700 x 850	MCP-207	19012822	Corredera	2.115,00



**MM-56-3C**

## Mesa mural con 3 cajones

- Mesa con cajones incorporados en la estructura.
- Fabricadas en acero inoxidable.
- La medida útil de los cajones es de 424 x 365 x 128 mm.




Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
MM-56-3C	<b>19012629</b>	500 x 600 x 850	<b>970,00</b>
MM-57-3C	<b>19012857</b>	500 x 700 x 850	<b>1.010,00</b>



**MMP-66-D**

## Mesa mural con puerta y sin base para desperdicios

- Fabricada en acero inoxidable
- Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro máximo 460 mm.
- Provista de cuña soldada al chasis, lo que le confiere gran robustez y durabilidad.
- Puerta retorno automático.
- Fácil limpieza.




Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Espacio útil (mm)	P.V.P. Euros €
MMP-66-D	<b>19012601</b>	600 x 600 x 850	510 x 450 x 690	<b>752,00</b>
MMP-67-D	<b>19012207</b>	600 x 700 x 850	510 x 550 x 690	<b>784,00</b>



**MMP-66-O**

## Mesa mural con puerta y con orificio para desperdicios

- Fabricada en acero inoxidable.
- Con hueco libre para colocar cubos de desperdicios de diámetro máximo 460 mm.
- Provista de aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (cubo no incluido).
- Puerta retorno automático.
- Fácil limpieza.



Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Espacio útil (mm)	P.V.P. Euros €
MMP-66-O	<b>19017573</b>	600 x 600 x 850	513 x 450 x 690	<b>817,00</b>
MMP-67-O	<b>19017574</b>	600 x 700 x 850	513 x 550 x 690	<b>842,00</b>



**CUVP-105**

**CUV-105**



**CUV-50**

## Cubos para desperdicios y utilidades varias

- Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
- Provistos de tapa con asa. Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizadas.
- Los modelos CUV-105 y CUV-50 permiten alojarse en el interior de las mesas tipo MMP-D o MMP-O.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, en acabado satinado.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Tipo	P.V.P. Euros (€)
CUV-50	<b>19004667</b>	Ø 390 x 610	50	Tapa	<b>332,00</b>
CUV-105	<b>19004982</b>	Ø 460 x 695	105	Tapa	<b>410,00</b>
CUVP-105	<b>19005695</b>	Ø 460 x 695	105	Tapa con pedal	<b>437,00</b>



MMA-66

### Mesas de ángulo

- Mesas que se adaptan a esquinas con ángulo de 90° para crear una instalación continua de mesas y fregaderos de edenoX.
- Dos modelos: uno de 600 x 600 mm para utilizar con mesas de trabajo y fregaderos de 600 mm y un modelo de 700 x 700 mm para combinar con las gamas de 700 mm.
- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Encimeras con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Incorporan peto trasero de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Estructura sólida y robusta.
- Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Estante inferior incluido.



MM-106 + MMA-66 + MM-126

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
MMA-66	19004937	600 x 600 x 850	Sin puertas	530,00
MMA-77	19004966	700 x 700 x 850	Sin puertas	583,00



MMA-106


### Mesas de ángulo y mesas de ángulo 90° con puertas

- Diseñadas para aprovechar y optimizar al máximo el espacio en las esquinas manteniendo una línea homogénea junto a mesas de trabajo y fregaderos industriales.
- Construidas en acero inoxidable.
- Peto trasero de 100 x 15 mm.
- Encimera de 1,2 mm de espesor, con omega de refuerzo inferior que le proporciona una robustez inmejorable.
- Modelos de profundidad 600 mm y 700 mm.
- Puerta con tirador incorporado en toda la altura.
- Incorporan bisagra con muelle de retorno automático y un tope amortiguador en el chasis del mueble.
- Patas regulables en altura.

Puerta abatible con retorno automático



**Mesa de ángulo MMA-106.** La mesa de ángulo permite crear una línea continua y homogénea de mesas de trabajo y fregaderos.



MMA-106

MMA-107

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
MMA-106	19012864	600 x 600 850	Puerta abatible	1.526,00
MMA-107	19012865	700 x 700 x 850	Puerta abatible	1.566,00



CMM

Cajón montado en mesa.



CJ

Cajonera con 4 cajones.

### Accesorios mesas trabajo

- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- Los cajones pueden suministrarse montados con las mesas o como kit para montar (ver tabla).
- Fabricados en acero inoxidable.
- El cajón de gran capacidad CGC se suministra con unas pinzas de sujeción para bolsas de plástico que evita que se mueva la bolsa 100 L.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
CM-6	19004641	470 x 460 x 135	Cajón desmontado (kit) para mesas de 600 mm	173,00
CM-7	19004643	470 x 460 x 135	Cajón desmontado (kit) para mesas de 700 mm	181,00
CJ-46	19004873	505 x 468 x 593	Cajonera de 4 cajones para mesas de 600 mm	641,00
CJ-47	19014431	505 x 568 x 593	Cajonera de 4 cajones para mesas de 700 mm	685,00







**MCU-146-I-GM**

## Mesas murales con cubeta

- Construidas en acero inoxidable y acabado satinado higiénico.
- En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera.
- Se suministran montadas.
- Encimera de 50 mm con refuerzo anti sonoro con cantos y esquinas redondeados y peto posterior de 100 mm.
- Disponibles en 1400 y 1600 mm de largo y un fondo de 600 mm.
- Incorpora cubeta de 400 x 340 x 200 mm de acero inoxidable y un espesor de 1 mm.
- Modelos con cubeta a la derecha o a la izquierda.
- Provistas de patas inoxidables regulables en altura.
- Con orificio para grifería de 37 mm de diámetro.
- Posibilidad de suministro sin grifería o con grifo mono mando de alta calidad de 2 aguas: Modelo GML-30 E.
- edenox dispone de una amplia gama de grifería industrial.



A las mesas sin grifo se les puede acoplar una amplia variedad de grifos de la gama de grifería industrial de edenox.



Modelo	Referencia	Posición cubeta	Opción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
MCU-126-D	<b>19036547</b>	Derecha	Con orificio para la grifería	1200 x 600 x 850	<b>697,00</b>
MCU-126-I	<b>19036548</b>	Izquierda	Con orificio para la grifería	1200 x 600 x 850	<b>697,00</b>
MCU-146-D	<b>19005211</b>	Derecha	Con orificio para la grifería	1400 x 600 x 850	<b>761,00</b>
MCU-146-I	<b>19005124</b>	Izquierda	Con orificio para la grifería	1400 x 600 x 850	<b>761,00</b>
MCU-146-D-GM	<b>19005212</b>	Derecha	Con grifo monomando GML-30 E	1400 x 600 x 850	<b>944,00</b>
MCU-146-I-GM	<b>19005199</b>	Izquierda	Con grifo monomando GML-30 E	1400 x 600 x 850	<b>944,00</b>
MCU-166-D	<b>19005399</b>	Derecha	Con orificio para la grifería	1600 x 600 x 850	<b>833,00</b>
MCU-166-I	<b>19005400</b>	Izquierda	Con orificio para la grifería	1600 x 600 x 850	<b>833,00</b>
MCU-166-D-GM	<b>19014427</b>	Derecha	Con grifo monomando GML-30 E	1600 x 600 x 850	<b>1.016,00</b>
MCU-166-I-GM	<b>19005434</b>	Izquierda	Con grifo monomando GML-30 E	1600 x 600 x 850	<b>1.016,00</b>




**MMS-186**

## Gama 600 mm

## Mesas de trabajo murales sin estante inferior

- Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.).
- En la parte inferior, como refuerzo, incorporan 3 travesaños en los 2 laterales y en la parte trasera.
- Construidas en acero inoxidable, en acabado satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte inferior de la encimera y de un chasis que garantiza una excelente estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa. Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
- Mesas sin estante inferior para poder introducir otros elementos en la parte inferior (carros, cubos, recipientes varios, etc.).



Espacio útil:  
450 mm en la gama 600 mm  
550 mm en la gama 700 mm

## Gama 700 mm

Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P.Euros €	Dimensiones (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P.Euros €
800 x 600 x 850	MMS-86	<b>19040875</b>	<b>476,00</b>	800 x 700 x 850	MMS-87	<b>19040876</b>	<b>530,00</b>
1000 x 600 x 850	MMS-106	<b>19012582</b>	<b>510,00</b>	1000 x 700 x 850	MMS-107	<b>19014421</b>	<b>570,00</b>
1200 x 600 x 850	MMS-126	<b>19014416</b>	<b>536,00</b>	1200 x 700 x 850	MMS-127	<b>19014422</b>	<b>590,00</b>
1400 x 600 x 850	MMS-146	<b>19014417</b>	<b>586,00</b>	1400 x 700 x 850	MMS-147	<b>19014423</b>	<b>641,00</b>
1600 x 600 x 850	MMS-166	<b>19014418</b>	<b>617,00</b>	1600 x 700 x 850	MMS-167	<b>19012559</b>	<b>680,00</b>
1800 x 600 x 850	MMS-186	<b>19012583</b>	<b>705,00</b>	1800 x 700 x 850	MMS-187	<b>19014424</b>	<b>768,00</b>
2000 x 600 x 850	MMS-206	<b>19014419</b>	<b>722,00</b>	2000 x 700 x 850	MMS-207	<b>19014425</b>	<b>890,00</b>
2400 x 600 x 850	MMS-246	<b>19014420</b>	<b>890,00</b>	2400 x 700 x 850	MMS-247	<b>19014426</b>	<b>949,00</b>

### Mesas calientes

- Elemento indispensable para mantener la cadena de calor de los alimentos, sin alterar sus propiedades y sabores.
- Construcción en acero inoxidable con acabado satinado y doble pared aislada.
- Puertas inyectadas que le confieren robustez y un aislamiento eficiente que se traduce en ahorro energético y una estabilidad de la temperatura en todo momento.
- Temperatura de trabajo de 30° C a 85° C
- La encimera puede desmontarse fácilmente.
- Para otras medidas y opciones consultar con el departamento comercial de edenox.

### Mesas calientes murales

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Calefacción interior por aire forzado.
- Para una mejor distribución del calor, las mesas de 1800 mm incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo.
- 2 puertas correderas
- Mesas murales con peto trasero de 100 mm totalmente soldado.
- Equipadas con estante intermedio.
- El respaldo de la mesa en acero inoxidable.

### Mesas calientes pasantes


- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Calefacción interior por aire forzado.
- Para una mejor distribución del calor, las mesas de 1800 mm incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo.
- 2 puertas correderas a cada lado en los muebles pasantes.
- Equipadas con estante intermedio.




MMP-167-CA



MMP-167-CA



Dimensiones para modelos 107, 127 y 167



Dimensiones para modelos 187

Modelo	Referencia	Medidas exteriores (mm)	Tipo	Potencia (W)	Alimentación eléctrica	P.V.P. Euros €
MMP-107-CA	<b>19044766</b>	1000 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N	<b>2.078,00</b>
MMP-127-CA	<b>19006617</b>	1200 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N	<b>2.202,00</b>
MMP-167-CA	<b>19044763</b>	1600 x 700 x 850	Mural	2050	230/1/N	<b>2.675,00</b>
MMP-187-CA	<b>19007632</b>	1800 x 700 x 850	Mural	3500	230/1/N	<b>2.866,00</b>
MCPP-107-CA	<b>19044767</b>	1000 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N	<b>2.142,00</b>
MCPP-127-CA	<b>19006074</b>	1200 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N	<b>2.262,00</b>
MCPP-167-CA	<b>19044765</b>	1600 x 700 x 850	Pasante	2050	230/1/N	<b>3.357,00</b>
MCPP-187-CA	<b>19006465</b>	1800 x 700 x 850	Pasante	3500	230/1/N	<b>2.992,00</b>



MT-1560 CP S1

**Mesa terraza MT-1560 CP.** Con espacio para la caja registradora, cajones para cubiertos y porta bandejas. Cómodas puertas abatibles con ruedas para retirar la mesa, espacio interior para almacenar vajilla, elementos de limpieza o servilleteros, etc.

**Mesas terraza**


- Las mesas terraza han sido especialmente diseñadas para establecimientos de hostelería que cuentan con espacios al aire libre, proporcionando una solución práctica, moderna y robusta para facilitar la preparación, servicio y recogida de alimentos y bebidas en exteriores.
- Hemos mejorado su robustez con un chasis completamente soldado que integra una barandilla superior, cumple la función de peto y mejora el agarre y transporte de la mesa.
- Características y Accesorios:
- Chasis robusto completamente soldado, con barandilla superior, que proporciona seguridad y facilidad durante el transporte y manejo de la mesa.
- Paneles de madera intercambiables, que permiten modificar la apariencia para adaptarse a distintos ambientes. Bajo pedido, puede fabricarse con paneles de acero inoxidable o pintados en negro.
- Cajones con guías telescópicas, amortiguación y cerradura, minimizando el ruido y protegiendo los objetos almacenados.
- Estante intermedio regulable en altura con varilla metálica, que aporta seguridad adicional al almacenamiento, evitando el movimiento de la mercancía durante el desplazamiento.
- Ruedas de alta resistencia: Cuatro ruedas de 125 mm de diámetro, dos de ellas con freno, para un desplazamiento estable y seguro en distintos terrenos.
- Portabandejas opcional: Ideal para almacenar bandejas de camarero cuando no están en uso, optimizando el espacio y el orden.
- Esta mesa de terraza combina funcionalidad, diseño robusto y flexibilidad, adaptándose a las exigencias del servicio en exteriores en establecimientos de hostelería.



MT-1045 C S1



MT-1045 CP S1



Modelo	Referencia	Medidas (mm) / Descripción	Nº puertas	Nº cajones	P.V.P. Euros €
▶ MT-1045 C S1	<b>19109187</b>	1010 x 450 x 1150	-	2	<b>1.261,00</b>
▶ MT-1045 CP S1	<b>19109186</b>	1010 x 450 x 1150	2	2	<b>1.490,00</b>
▶ MT-1560 CP S1	<b>19108833</b>	1500 x 600 x 1150	3	3	<b>1.990,00</b>
PBMT S1	<b>19109189</b>	Porta bandejas camarero para Mesa Terraza	-	-	<b>65,00</b>



EC-14



ECO-1000

**Armarios esterilizador funcionamiento con lámpara UV y Ozono**

- Totalmente fabricados en acero inoxidable. Robusto, fabricado para aplicaciones profesionales.
- En el modelo EC-14, la radiación UV ejerce una acción fotoquímica descontaminante. Cesto de hilo de acero inoxidable para el almacenamiento de los cuchillos, extraíble para facilitar la limpieza en el modelo EC-14. Temporización mecánica hasta 90 minutos en el modelo EC-14. Cuba embutida con cantos sanitarios para facilitar la limpieza del interior del armario
- Modelos ECO, Funcionamiento mediante ozono. Para el almacenamiento de los cuchillos, los modelos incorporan banda magnética. Temporización mecánica de 30 minutos en los modelos.
- Fácil montaje a la pared.
- Incorporan microrruptor de seguridad que evita su funcionamiento con la puerta abierta.
- En todos los modelos se ha dado un acabado completamente robusto, profesional y de calidad para garantizar su durabilidad.



Capacidad de almacenamiento de 14 cuchillos



Sistema de esterilización mediante ozono

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Capacidad cuchillos	Potencia (W)	Tensión (V)	Tipo	P.V.P. Euros €
EC-14	<b>19078540</b>	472 x 120 x 575	14	8	230 V-50/60-Hz	Luz UV	<b>533,00</b>
ECO-500	<b>19078758</b>	600 x 176 x 600	16	8	230 V - 50 Hz	Ozono	<b>662,00</b>
ECO-1000	<b>19078759</b>	1000 x 170 x 700	28	8	230 V - 50 Hz	Ozono	<b>850,00</b>