

Blixer®

Blixer® DE MESA p.106
Blixer® DE SUELO p.116



¡LA SOLUCIÓN ÚNICA PARA OBTENER TEXTURAS MODIFICADAS!

El Blixer®, dedicado especialmente a las cocinas del sector de la salud, permite transformar los productos enteros en texturas modificadas.

Todos los alimentos, crudos o cocidos, salados o dulces, servidos como entrantes, plato principal, quesos o postre, pueden ser consumidos de este modo por todos los comensales, incluso los de mayor edad.



Blixer®

DE MESA

INNOVACIÓN

BRAZO Blixer®

Para una mejor homogeneización. Fácil de desmontar y limpiar para una higiene ideal.



MOTOR ASÍNCRONO

Muy potente, para uso intensivo, ofrece fiabilidad y longevidad muy grandes.

Easy Guide

Cuchilla con hojas dentadas.

APERTURA

Prevista para poder añadir líquidos o ingredientes durante la preparación.

TAPA

Provista con una junta para una hermeticidad perfecta.

CHIMENEA DE CUBA ALTA


Para procesar grandes capacidades líquidas.

Velocidad estándar de 3000 rpm para para obtener una textura perfectamente homogénea.

MOTOR ASÍNCRONO

¿POR QUÉ EQUIPARSE CON UNA SEGUNDA CUBA?

- Permite una mejor organización en la cocina
- Disminuye la espera entre dos lavados



1 cuba para preparaciones frías



1 cuba para preparaciones calientes




SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

Entrantes



DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS



FRESCOR DE ZANAHORIAS CRUDAS

Platos




FILETE DE SALMÓN CON COL



BLANQUETTE DE TERNERA

Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL

Postre




COMPOTA CRUDA DE MANZANAS GRANNY SMITH

CÓMO ELEGIR SU Blixer®

1 > Calcule el peso total de las porciones de textura modificada por realizar.

	Porción mediana	Número de porciones por realizar	Peso total
Entrante	80 g	X Porciones = g
Carne / Pescado	100 g	X Porciones = g
Hortalizas / Féculas	200 g	X Porciones = g
Postre	80 g	X Porciones = g

Número de porciones de 200 g



2 > Consulte las indicaciones sobre las cantidades trabajadas por operación, incluidas en la descripción del producto.

RESTAURACIÓN - GASTRONOMÍA

Los chefs de la restauración tradicional y asiática han adoptado inmediatamente el Blixer® para realizar todas sus preparaciones:

Emulsiones, verrines, aperitivos, tapenade, humus, tarama, pesto, etc.



Pulverizaciones en seco, especialmente «polvos» para alimentos secos o deshidratados.




VOLVER AL RESUMEN


Blixer® DE MESA

Número de porciones de 200 g


Cantidades trabajadas por operación




Especial porción individual



0,3 a 2 kg



0,4 a 3 kg



0,5 a 3,8 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 4 V.V.

4,5 L



• Monofásico

Blixer® 5 V.V.

5,9 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 4 - 2V

4,5 L



• Trifásico

Blixer® 5 - 2V

5,9 L



• Trifásico

1 VELOCIDAD: 3000 rpm

Blixer® 2

2,9 L




• Monofásico

Blixer® 3


3,7 L




• Monofásico



0,6 a 4,8 kg



1 a 5,5 kg



2 a 6,5 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 7 V.V.

7,5 L



• Monofásico

Blixer® 8 V.V.

8 L



• Monofásico

Blixer® 10 V.V.

11,5 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 7

7,5 L



• Trifásico

Blixer® 8

8 L



• Trifásico

Blixer® 10

11,5 L



• Trifásico

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer® 2	2,9	Especial para porción individual		
Blixer® 3	3,7	0,3	2	2 a 10
Blixer® 4 -2 V - 4 V.V.	4,5	0,4	3	2 a 15
Blixer® 5 -2 V - 5 V.V.	5,9	0,5	3,8	3 a 20
Blixer® 7 - 7 V.V.	7,5	0,6	4,8	3 a 25
Blixer® 8 - 8 V.V.	8	1	5,5	5 a 28
Blixer® 10 - 10 V.V.	11,5	2	6,5	10 a 33

Vea todos los modelos de suelo en la página 118



Blixer® 2

Motor	Asíncrono
Potencia	700 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	Porción individual

Blixer® 3

Motor	Asíncrono
Potencia	750 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Material compuesto
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	2-10

Elija su modelo:



Blixer® 2	Ref.	€
Blixer® 2 230V/50/1	33228	1 750
Blixer® 2 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2340	2 300

Blixer® 3	Ref.	€
Blixer® 3 230V/50/1	33197	1 965
Blixer® 3 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2341	2 625

Elija sus opciones:

Opciones	Blixer® 2		Blixer® 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27369	553	27337	660
Cuchilla dentada adicional	27370	118	27447	118
Cuchilla serrada	27371	118	27448	118



Blixer® 4 - 2V

Blixer® 4 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	2-15

Motor	Asíncrono
Potencia	1100 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	2-15

Elija su modelo:



Blixer® 4 - 2V	Ref.	€
Blixer® 4-2V 400V/50/3	33215	2 010
Blixer® 4-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2342	2 730

Blixer® 4 V.V.	Ref.	€
Blixer® 4 V.V. 230V/50-60/1	33280	2 485
Blixer® 4 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2344	3 190

Elija sus opciones:

Blixer® 4 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27338	720
Cuchilla dentada adicional	27449	111
Cuchilla serrada	27450	111



Blixer® 5 - 2V

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	3-20



Blixer® 5 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
Número de porciones de 200 g	3-20

Elija su modelo:



Blixer® 5 - 2V	Ref.	€
Blixer® 5-2V 400V/50/3	33259	2 935
Blixer® 5-2V 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2369	3 870

Blixer® 5 V.V.	Ref.	€
Blixer® 5 V.V. 230V/50-60/1	33266	3 320
Blixer® 5 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2374	4 235

Elija sus opciones:

Blixer® 5 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo del Blixer®	27322	939
Cuchilla dentada adicional	27310	191
Cuchilla serrada especial Trituración	27311	191
Herramienta de limpieza de la cuchilla	49258	35



Blixer® 7

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓

Cuchilla Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - **Incluidas**
Herramienta de limpieza de la cuchilla - **Incluida**

Número de porciones de 200 g 3-25

Elija su modelo:



Blixer® 7	Ref.	€
Blixer® 7 400V/50/3	33269	3 400
Blixer® 7 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2375	4 630

Blixer® 7 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética	✓
Brazo del Blixer®	✓

Cuchilla Hojas dentadas de acero inoxidable, con capuchón desmontable - **Incluidas**
Herramienta de limpieza de la cuchilla - **Incluida**

Número de porciones de 200 g 3-25

Blixer® 7 V.V.	Ref.	€
Blixer® 7 V.V. 230V/50-60/1	33295	3 780
Blixer® 7 V.V. 230V/50-60/1 + conjunto de cuba adicional	2376	4 985

Blixer® 7 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27323	1 234
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas dentadas adicional	27313	372
Cuchilla totalmente inoxidable con hojas serradas especial para triturar	27314	372
Hoja dentada inferior adicional	49166	61
Hoja dentada superior adicional	49167	61
Hoja serrada inferior adicional	49168	61
Hoja serrada superior adicional	49169	61
Cuchilla de material compuesto con hojas dentadas de acero inoxidable adicional	27316	230
Cuchilla de material compuesto con hojas serradas ende acero inoxidable especial para triturar	27317	230
Herramienta de limpieza de la cuchilla	49258	35






Blixer® 8

Motor	Asíncrono
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28

Blixer® 8 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	2200 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3.500 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	5-28

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:



Blixer® 8	Ref.	€
Blixer® 8 400V/50/3	21311	4 540
Blixer® 8 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2349	6 160

Blixer® 8 V.V.	Ref.	€
Blixer® 8 V.V. 230V/50/1	21305	5 310
Blixer® 8 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2350	6 895

Elija sus opciones:

Blixer® 8 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27387	1 621
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27377	524
Hoja dentada	59282	86




Blixer® 10

Motor	Asíncrono
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	10-33

Blixer® 10 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	2600 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3.500 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	10-33

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

Elija su modelo:



Blixer® 10	Ref.	€
Blixer® 10 400V/50/3	21411	5 690
Blixer® 10 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2351	7 735

Blixer® 10 V.V.	Ref.	€
Blixer® 10 V.V. 230V/50/1	21405	6 680
Blixer® 10 V.V. 230V/50/1 + conjunto de cuba adicional	2352	8 670

Elija sus opciones:

Blixer® 10 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	27388	2 045
Cuchilla dentada inoxidable adicional	27378	571
Hoja dentada	59282	86

Blixer®

DE SUELO

INNOVACIÓN

BRAZO Blixer®

Para mejorar la turbulencia y, por consiguiente, la fineza de la preparación.



Easy Guide

PANEL DE MANDOS

Temporizador de 0 a 15 minutos, botones de mando táctiles de acero inoxidable y mando por impulsos para una mejor precisión de corte.

INNOVACIÓN

CUCHILLA INOXIDABLE DE FONDO DE CUBA

Una exclusividad de Robot-Coupe® para una homogeneidad perfecta de los productos procesados, incluso en pequeña cantidad.

BASTIDOR INOXIDABLE

Construcción totalmente inoxidable con un sistema de 3 pies de amplias dimensiones, para una estabilidad perfecta, ocupa poco espacio y una limpieza fácil.



MOTOR ASÍNCRONO



Tapa hermética transparente que solo necesita un movimiento para fijarse. Tapa y junta desmontables en un santiamén.

LIMPIADOR DE TAPA

Para garantizar una visibilidad perfecta durante la preparación.

PALANCA DE BLOQUEO DE LA CUBA

Ergonómica, permite inclinar la cuba en posición intermedia y horizontal.

INNOVACIÓN

CUBA INOXIDABLE

Cuba basculante y amovible, una exclusividad de Robot-Coupe.

Capacidad: 23, 28, 45 o 60 litros, según el modelo.

RUEDAS INCLUIDAS

3 ruedas retráctiles para un desplazamiento fácil que permite la limpieza.




SALUD - ALIMENTACIÓN DE TEXTURA MODIFICADA

Entrantes



DÚO DE Y COL ROJA Y APIO CRUDOS




VARIACIÓN DE PEPINOS Y TOMATES

Platos




PESCADO BLANCO Y QUENELLES DE RÁBANOS




BISTÉ Y PASTEL DE PATATAS GRATINADO

Queso



CAMEMBERT Y PAN INTEGRAL


Postre




TARTA DE LIMÓN

Blixer® DE SUELO


Número de porciones de 200 g




Cantidades trabajadas por operación



3 a 10 kg



3 a 13 kg



4 a 15 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

Blixer® 15 V.V.



15 L

• Trifásico

Blixer® 20 V.V.



20 L

• Trifásico

2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 15



15 L

• Trifásico

Blixer® 20



20 L

• Trifásico

Blixer® 23






23 L

• Trifásico

Vea todos los modelos de suelo en la página 108

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Cantidades trabajadas (kg)			Número de porciones de 200 g
	Capacidad de la cuba (litros)	Mínimo	Máximo	
Blixer® 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 a 50
Blixer® 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 a 65
Blixer® 23	23	4	15	20 a 75
Blixer® 30	28	4	20	20 a 100
Blixer® 45	45	6	30	30 a 150
Blixer® 60	60	6	45	30 a 225



2 VELOCIDADES: 1500 y 3000 rpm

Blixer® 30



Blixer® 45



Blixer® 60






Blixer® 15

Motor	Asíncrono
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-50

Blixer® 15 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-50

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija su modelo:



Blixer® 15	Ref.	€
Blixer® 15 400V/50/3	51511	6 765
Blixer® 15 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2353	9 170

Blixer® 15 V.V.	Ref.	€
Blixer® 15 V.V. 400V/50/3	51507	8 280
Blixer® 15 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2354	10 685

Elija sus opciones:

Blixer® 15 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57065	2 407
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102	673
Hoja dentada	59359	86




Blixer® 20

Motor	Asíncrono
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-65

Blixer® 20 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Tapa hermética de gran visión	✓
Brazo Blixer® amovible	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
Número de porciones de 200 g	15-65

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.



Elija su modelo:



Blixer® 20	Ref.	€
Blixer® 20 400V/50/3	51611	7 795
Blixer® 20 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2355	10 530

Blixer® 20 V.V.	Ref.	€
Blixer® 20 V.V. 400V/50/3	51607	9 695
Blixer® 20 V.V. 400V/50/3 + conjunto de cuba adicional	2356	12 430

Elija sus opciones:

Blixer® 20 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Conjunto de cuba adicional : cuba, cuchilla dentada, tapa y brazo Blixer®	57066	2 736
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57102	673
Hoja dentada	59359	86



Blixer® 23

Motor	Asíncrono
Potencia	4500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	23 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-75

Blixer® 30

Motor	Asíncrono
Potencia	5400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓
Cuba	28 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓
Limpiador de tapa.	✓
Brazo del Blixer®	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
Número de porciones	20-100

Elija su modelo:

Blixer® 23	Ref.	€
Blixer® 23 400V/50/3	51341	13 705

Blixer® 30	Ref.	€
Blixer® 30 400V/50/3	52341	16 500

Elija sus opciones:

Opciones	Blixer® 23		Blixer® 30	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57071	800	57076	848
Hoja dentada	118292S	141	118241S	161



TEXTURA ENTERA



TEXTURA MODIFICADA



COMER CON LAS MANOS

Blixer® 45

Blixer® 60

Motor	Asíncrono	Asíncrono
Potencia	10000 W	11000 W
Voltaje	Trifásico 400 V	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓	✓
Panel de mandos IP 65 con temporizador digital	✓	✓
Cuba	45 l de acero inoxidable	60 l de acero inoxidable
Tapa de gran visión	✓	✓
Limpiador de tapa.	✓	✓
Brazo del Blixer®	✓	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables Incluidas	Totalmente inoxidable, hojas dentadas desmontables y ajustables Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓	✓
Número de porciones	30-150	30-225

Elija su modelo:

Blixer® 45	Ref.	€
Blixer® 45 400V/50/3	53341	21 965

Blixer® 60	Ref.	€
Blixer® 60 400V/50/3	54341	32 150

Elija sus opciones:

	Blixer® 45		Blixer® 60	
Opciones	Ref.	€	Ref.	€
Cuchilla dentada inoxidable adicional	57083	891	57093	1 271
Hoja dentada	118243S	174	118245S	216