

CUTTERS

CUTTERS DE MESA

CUTTERS VERTICALES DE SUELO

p.80

p.90



¡INDISPENSABLE EN PASTELERÍA Y EN COCINA!

El asistente ideal del chef gracias a su cuchilla de fondo de cuba - una exclusividad de Robot-Coupe. Realice todas sus preparaciones, en cantidades pequeñas o grandes, pulsando simplemente un botón: salsas, carnes picadas, pescados, cebollas o hierbas y especias, amasados, triturados de frutos secos o chocolate, almendras garapiñadas, etc.



CUTTERS

DE MESA

TAPA

Posibilidad de añadir líquidos u otros ingredientes durante la preparación.

CUBA

7,5 l: para ganar tiempo aumentando la cantidad trabajada.

ASA ERGONÓMICA

Para poder manipular la cuba fácilmente.

Easy Guide



MOTOR ASÍNCRONO

TEMPORIZADOR

Mayor comodidad de trabajo, precisión y regularidad en la realización de las recetas.




INNOVACIÓN

CUCHILLA DE FONDO DE CUBA

Para trabajar tanto pequeñas como grandes cantidades. Totalmente inoxidable, con hojas lisas desmontables. Hojas serradas y dentadas opcionalmente.

Modelos con **variación de velocidad:** de 300 a 3500 rpm para una mayor suavidad de uso y una mayor variedad de aplicaciones.



FUNCIÓN R-MIX ^{R-Mix®}

En los R 5 V.V., R 7 V.V., R 8 V.V., R 10 V.V.

- Para mezclar sin cortar los productos delicados.
- La función **R-Mix®** permite mezclar a **velocidad variable, de 60 a 500 rpm**, y en rotación inversa, para realizar todas sus mezclas con pedazos de carnes, incorporar ingredientes enteros, como colas de cangrejo de río en las terrinas de pescado, uvas pasas en los bizcochos, brunoises o macedonias de hortalizas, etc...



CUTTERS DE MESA



Cantidades* : 1 kg



1,5 kg



2,5 kg



3 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 4 V.V.

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L



• Monofásico

R 5 V.V.

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L



• Monofásico
• R-Mix®

1 VELOCIDAD - 3000 rpm

R 2 B

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L



• Monofásico

R 3-3000

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L



• Monofásico

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 4 - 2V

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

4,5 L



• Trifásico

R 5 - 2V

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

5,9 L



• Trifásico

1 VELOCIDAD - 1500 rpm

R 2

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

2,9 L



• Monofásico

R 3

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

3,7 L



• Monofásico

* Cantidades máximas trabajadas por operación



VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 7 V.V.



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

- Monofásico
- R-Mix®

R 8 V.V.



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

R 10 V.V.



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

- Monofásico
- R-Mix®
- R-Vac®

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 7



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

7,5 L

- Trifásico

R 8



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

8 L

- Trifásico
- R-Vac®

R 10



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

11,5 L

- Trifásico
- R-Vac®

R-Vac® : Función al vacío opcional

R-Mix® : Función de mezcla en rotación inversa

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Capacidades de carga máximas				Número de cubiertos	Tiempo de trabajo
	Picados (hasta)	Emulsiones (hasta)	Pastas* (hasta)	Triturados (hasta)		
R 2 / R 2 B	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 a 50	1 a 4 mn
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 a 50	
R 3-3000	1 kg	1,5 kg	-	0,5 kg	1 a 50	
R 4 - 1V / R 4 - 2V / R 4 V.V.	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 a 100	
R 5 - 2V / R 5 V.V.	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 a 200	
R 7 / R 7 V.V.	2,7 kg	3,8 kg	2,7 kg	1,7 kg	100 a 200	
R 8 / R 8 V.V.	3 kg	5 kg	4 kg	2 kg	200 a 300	
R 10 / R 10 V.V.	4 kg	6 kg	5 kg	3 kg	200 a 300	

* Cantidad de masa fermentada hidratada al 60%

Veá todos los modelos de suelo en la página 92

CUTTERS DE MESA



R 2

Motor	Asíncrono
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas



R 2 B

Motor	Asíncrono
Potencia	550 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	2,9 L de policarbonato
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas



R 3

Motor	Asíncrono
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Pulse	✓
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

Elija su modelo:



Elija sus opciones:



R 2	Ref.	€
R 2 230V/50/1	22100	1 145

R 2 B	Ref.	€
R 2 B 230V/50/1	22113	900

R 3 - 1500	Ref.	€
R 3-1500 230V/50/1	22382	1 550

Opciones	R 2		R 3	
	Ref.	€	Ref.	€
Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería	27138	118	27288	118
Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias	27061	118	27287	118
Cuchilla lisa adicional	27055	101	27286	101
Soporte mural para cuchilla	107810	38	107810	38



R 3 - 3000

Motor	Asíncrono
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	
Cuba	3,7 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas



R 4 - 2V

Motor	Asíncrono
Potencia	900 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas



R 4 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1000 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm - 3500 rpm
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	4,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable Incluidas

Elija su modelo:

R 3 - 3000	Ref.	€
R 3-3000 230V/50/1	22388	1 815

R 4 - 2V	Ref.	€
R 4 - 2V 400V/50/3	22437	1 735

R 4 V.V.	Ref.	€
R 4 V.V. 230V/50-60/1	22411	2 135



Elija sus opciones:



R 4 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Cuchillas serrada Especial para triturar - Pastelería	27346	111
Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias	27345	111
Cuchilla lisa adicional	27344	95
Soporte mural para cuchilla	107810	38



CUTTERS DE MESA



R 5 - 2V

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
R-Mix®	-



R 5 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	5,9 l de acero inoxidable
Cuchilla	Hojas lisas de acero inoxidable - Incluidas Herramienta de limpieza de la cuchilla - Incluida
R-Mix®	✓

Elija su modelo:



R 5 - 2V	Ref.	€
R 5 - 2V 400V/50/3	24614	2 480

R 5 V.V.	Ref.	€
R 5 V.V. 230V/50-60/1	24620	2 875

Elija sus opciones:



R 5 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada Especial para triturar - Pastelería	27305	192
Cuchilla dentada Especial para hierbas y especias	27304	192
Cuchilla lisa adicional	27303	180
Brazo rascador	49552	84
Herramienta de limpieza de la cuchilla	49258	35



R 7

Motor	Asíncrono
Potencia	1 500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
R-Mix®	-



R 7 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	1500 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Temporizador	✓
Pulse	✓
Soporte motor	Metálico
Cuba	7,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
R-Mix®	✓

Elija su modelo:



R 7	Ref.	€
R 7 400V/50/3	24658	2 945

R 7 V.V.	Ref.	€
R 7 V.V. 230/50-60/1	24709	3 330

Elija sus opciones:



R 7 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable Especial para triturar - Pastelería	27308	382
Cuchilla dentada inoxidable Especial para hierbas y especias	27307	382
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27306	371
Hoja serrada inferior	49162	58
Hoja serrada superior	49163	58
Hoja dentada inferior	49164	58
Hoja dentada superior	49165	58
Hoja lisa inferior	49160	52
Hoja lisa superior	49161	52
Brazo rascador	49552	84

CUTTERS DE MESA



R 8

Motor	Asíncrono
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac®*	-

R 8 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	2200 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	✓
R-Vac®*	-

R 8 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	2200 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	8 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 2 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	No
R-Vac®*	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:



R 8	Ref.	€
R 8 400V/50/3	21291	4 305

R 8 V.V.	Ref.	€
R 8 V.V. 230V/50/1	21285	5 045

R 8 SV	Ref.	€
R 8 SV 400V/50/3	2040	6 365

Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:



R 8 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 2 hojas Especial para triturar - Pastelería	27383	525
Cuchilla dentada inoxidable de 2 hojas Especial para hierbas y especias	27385	525
Cuchilla lisa inoxidable de 2 hojas adicional	27381	518
Hoja serrada	59281	86
Hoja dentada	59282	86
Hoja lisa	59280	81
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996	2 116
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575



Minicuba adicional opcional	Ref.	€
Cuba de 3,5 litros de acero inoxidable R 8 Cuchilla lisa inoxidable	27374	760
Cuchilla serrada inoxidable	27107	292
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27106	281
Hoja serrada	101801S	52
Hoja lisa	101800S	47

* Descubra la función R-Vac® en la página 91



R 10

Motor	Asíncrono
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac® *	-



R 10 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	2600 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	✓
R-Vac® *	-



R 10 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	2600 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	11,5 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac® *	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:



R 10	Ref.	€
R 10 400V/50/3	21391	5 425

R 10 V.V.	Ref.	€
R 10 V.V. 230V/50/1	21385	6 360

R 10 SV	Ref.	€
R 10 SV 400V/50/3	2044	7 530

Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:



R 10 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	27384	571
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	27386	571
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	27382	557
Hoja serrada	59281	86
Hoja dentada	59282	86
Hoja lisa	59280	81
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996	2 116
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575



Minicuba adicional opcional	Ref.	€
Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable R 10-R 15 Cuchilla lisa inoxidable	27375	833
Cuchilla serrada inoxidable	27107	292
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27106	281
Hoja serrada	101801S	52
Hoja lisa	101800S	47

* Descubra la función R-Vac® en la página 91

VOLVER AL RESUMEN

CUTTERS VERTICALES

DE SUELO



MOTOR ASÍNCRONO

Easy Guide

PANEL DE MANDOS

Temporizador de 0 a 15 minutos, botones de mando táctiles de acero inoxidable y mando por impulsos para una mejor precisión de corte.

INNOVACIÓN

CUCHILLA INOXIDABLE DE FONDO DE CUBA

Nuevo perfil de hoja, con patente Robot-Coupe, para una calidad de corte óptima.

BASTIDOR INOXIDABLE

Construcción totalmente inoxidable con un sistema de 3 pies de amplias dimensiones, para una estabilidad perfecta, ocupando poco espacio y de limpieza fácil.

RUEDAS INCLUIDAS

3 ruedas retráctiles para un desplazamiento y una limpieza fáciles.

Tapa hermética transparente que se ajusta fácilmente de un solo movimiento.

Tapa y junta de fácil y rápido desmontaje

LIMPIADOR DE TAPA

Para garantizar una visibilidad perfecta durante la preparación.




PALANCA DE BLOQUEO DE LA CUBA

Ergonómica, permite inclinar la cuba en posición intermedia y horizontal.

CUBA INOXIDABLE

Cuba basculante y amovible, para facilitar las operaciones de vaciado.

3 CUCHILLAS PARA UN RESULTADO ÓPTIMO



Cuchilla lisa estándar

PICADOS GRUESOS

PICADOS FINOS

SALSAS, EMULSIONES

Cuchilla serrada

ESPECIAL Triturados Pastelería

AMASADOS

TRITURADOS

Cuchilla dentada

ESPECIAL Hierbas Especias

PICADOS DE HIERBAS

PICADOS DE ESPECIAS

INNOVACIÓN

FUNCIÓN R-MIX **R-Mix®**

En los R 15 V.V., R 20 V.V.

- Para mezclar sin cortar los productos delicados.
- La función **R-Mix®** permite mezclar a **velocidad variable, de 60 a 500 rpm**, y en rotación inversa, para realizar todo tipo de mezclas de trozos de carnes y para incorporar ingredientes enteros, como colas de cangrejo de río en las terrinas, uvas pasas en los bizcochos, brunoises o macedonias de hortalizas, etc.



FUNCIÓN AL VACÍO **R-Vac®**

El dispositivo **R-VAC®**, permite trabajar al vacío para tener resultados de una calidad incomparable con todo tipo de preparación, como mousses de pescado, rellenos finos, terrinas de hortalizas, bloques de foie gras, ganaches, etc.

Ventajas del trabajo al vacío:

- Mejor conservación
- Mejor presentación
- Mejor desarrollo de los aromas y sabores
- Mejor cocción



CUTTERS VERTICALES DE SUELO



Cantidades* :



3 a 9 kg



3 a 12 kg



4 a 14 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 15 V.V.

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

15 L



- Trifásico
- R-Mix®
- R-Vac®

R 20 V.V.

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

20 L



- Trifásico
- R-Mix®
- R-Vac®

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 15

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

15 L



- Trifásico
- R-Vac®

R 20

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

20 L



- Trifásico
- R-Vac®

R 23

OPCIONAL
3
CUCHILLAS

23 L



- Trifásico

R-Vac® : Función al vacío opcional

Vea todos los modelos de suelo en la página 82

* Cantidades trabajadas por operación



4 a 17 kg



6 a 27 kg



6 a 36 kg

VELOCIDAD VARIABLE de 300 a 3500 rpm

R 30 V.V.



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

28 L

- Trifásico
- R-Mix®

R 45 V.V.



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

45 L

- Trifásico
- R-Mix®

Modelos al vacío disponibles:

- R 23 SV
- R 30 SV
- R 45 SV
- R 60 SV

2 VELOCIDADES 1500 y 3000 rpm

R 30



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

28 L

- Trifásico

R 45



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

45 L

- Trifásico

R 60



OPCIONAL
3
CUCHILLAS

60 L

- Trifásico

R-Mix® : Función de mezcla en rotación inversa

POSIBILIDADES DE TRABAJO

Modelos	Capacidades de carga máximas				Número de cubiertos	Tiempo de trabajo
	Picados (hasta)	Emulsiones (hasta)	Pastas* (hasta)	Triturados (hasta)		
R 15 / R 15 V.V.	6 kg	9 kg	7,0 kg	7,0 kg	300 a 600	1 a 4 mn
R 20 / R 20 V.V.	8 kg	12 kg	10,0 kg	10,0 kg	300 a 600	
R 23	10 kg	14 kg	11,5 kg	11,5 kg	600 a 1200	
R 30 / R 30 V.V.	12 kg	17 kg	14,0 kg	14,0 kg	600 a 1200	
R 45 / R 45 V.V.	18 kg	27 kg	22,5 kg	22,5 kg	1200+	
R 60	25 kg	36 kg	30,0 kg	30,0 kg	1200+	

* Cantidad de masa fermentada hidratada al 60 %

CUTTERS VERTICALES DE SUELO



R 15

Motor	Asíncrono
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac®*	-

R 15 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 380 V - 480 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	✓
R-Vac®*	-

R 15 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	3000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	15 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac®*	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:

R 15	Ref.	€
R 15 400V/50/3	51491	6 455

R 15 V.V.	Ref.	€
R15 V.V. 380-480V/50-60/3	51487	7 980

R 15 SV	Ref.	€
R 15 SV 400V/50/3	2048	8 570

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:

R 15 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57098	673
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57099	673
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57097	663
Hoja serrada	59393	86
Hoja dentada	59359	86
Hoja lisa	59392	81
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996	2 116
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575



Minicuba adicional opcional	Ref.	€
Cuba de 4,5 litros de acero inoxidable R 15, cuchilla lisa inoxidable incluida	27375	833
Cuchilla serrada inoxidable	27107	292
Cuchilla lisa inoxidable adicional	27106	281
Hoja serrada	101801S	52
Hoja lisa	101800S	47

* Descubra la función R-Vac® en la página 91



R 20

Motor	Asíncrono
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac® *	-

R 20 V.V.

Motor	Asíncrono
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 380 V - 480 V
Velocidad	300 rpm a 3500 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	✓
R-Vac® *	-

R 20 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	4400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Cuba	20 l de acero inoxidable
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
R-Mix®	-
R-Vac® *	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:



R 20	Ref.	€
R 20 400V/50/3	51591	7 445

R 20 V.V.	Ref.	€
R20 V.V. 380-480V/50-60/3	51587	9 355

R 20 SV	Ref.	€
R 20 SV 400V/50/3	2052	9 535

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57098	673
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57099	673
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57097	663
Hoja serrada	59393	86
Hoja dentada	59359	86
Hoja lisa	59392	81
Dispositivo al vacío R-VAC®	29996	2 116
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575

* Descubra la función R-Vac® en la página 91

CUTTERS VERTICALES DE SUELO



R 23

Motor	Asíncrono
Potencia	4500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	
IP 65 con contador de tiempo digital	✓
Cuba	23 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	-

R 23 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	4500 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	
IP 65 con contador de tiempo digital	✓
Cuba	23 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:



Elija sus opciones:

Carrito ajustable de 3 alturas GN 1/1
Entregado sin recipiente

R 23	Ref.	€
R 23 400V/50/3	51331C	13 200

R 23 SV	Ref.	€
R 23 SV 400V/50/3	2100C	16 165

R 23 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57070	967
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57072	936
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57069	912
Hoja serrada	118294S	161
Hoja dentada	118292S	141
Hoja lisa	118217S	147
Carrito ajustable de 3 alturas GN1x1	49128	864
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575



R 30

Motor	Asíncrono
Potencia	5400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	IP 65 con contador de tiempo digital
Cuba	28 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	-



R 30 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	5400 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	IP 65 con contador de tiempo digital
Cuba	28 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su modelo:



R 30	Ref.	€
R 30 400V/50/3	52331C	15 965

R 30 SV	Ref.	€
R30 SV 400V/50/3	2102C	19 515

Elija sus opciones:

R 30 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57075	1 037
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57077	1 005
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57074	978
Hoja serrada	118286S	180
Hoja dentada	118241S	161
Hoja lisa	117950S	161
Carrito ajustable de 3 alturas GN1x1	49128	864
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575

CUTTERS VERTICALES DE SUELO



R 45

Motor	Asíncrono
Potencia	10000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con contador de tiempo digital	✓
Cuba	45 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	-



R 45 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	10000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos IP 65 con contador de tiempo digital	✓
Cuba	45 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables - Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	✓ (bomba de vacío opcional)

Elija su
modelo:



R 45	Ref.	€
R 45 400V/50/3	53331C	21 115

R 45 SV	Ref.	€
R45 SV 400V/50/3	2104C	24 745

Elija sus
opciones:

R 45 todos los modelos		
Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57082	1 063
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57084	1 037
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57081	1 005
Hoja serrada	118287S	180
Hoja dentada	118243S	174
Hoja lisa	117952S	161
Carrito ajustable de 3 alturas GN1x1	49128	864
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575



R 60

Motor	Asíncrono
Potencia	11000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	IP 65 con contador de tiempo digital
Cuba	60 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	-

Elija su modelo:



Elija sus opciones:

R 60	Ref.	€
R 60 400V/50/3	54331C	31 705



R 60 SV

Motor	Asíncrono
Potencia	11000 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm - 3000 rpm
Pulse	✓
Panel de mandos	IP 65 con contador de tiempo digital
Cuba	60 l de acero inoxidable
Limpiador de tapa	✓
Cuchilla	Totalmente inoxidable, 3 hojas lisas desmontables y ajustables Incluidas
3 ruedas retráctiles	✓
R-Vac®	✓ (bomba de vacío opcional)

R 60 SV	Ref.	€
R60 SV 400V/50/3	2106C	35 440



R 60 todos los modelos

Opciones	Ref.	€
Cuchilla serrada inoxidable de 3 hojas Especial para triturar - Pastelería	57092	1 517
Cuchilla dentada inoxidable de 3 hojas Especial para hierbas y especias	57095	1 485
Cuchilla lisa inoxidable de 3 hojas adicional	57091	1 463
Hoja serrada	118290S	223
Hoja dentada	118245S	216
Hoja lisa	117954S	210
Carrito ajustable de 3 alturas GN1x1	49128	864
Bomba de vacío de 550 W - 16 m³/h	69012	3 575