

Cortadoras de fiambre

Cortadoras de fiambre profesionales

Cortadoras de fiambre y embutido para carnicerías, charcuterías o cocinas industriales.



La gama comprende modelos de correa de distintas capacidades, cortafiambres de engrane manuales y automáticas equipadas con contador de lonchas y modelos verticales para carne y embutidos.

Finalmente, los modelos de accionamiento manual aportan distinción a tu establecimiento, y precisión y un resultado de corte impecable al producto.

- **GSS:** transmisión por correa. Línea Small.
- **GSM:** transmisión por correa. Línea Medium.
- **GSL:** transmisión por correa. Línea Large.
- **GGS:** transmisión por engranajes. Cortadora manual.
- **GAE:** transmisión por engranajes. Cortadora automática con contador de lonchas.
- **VML:** cortadora vertical, especial para carne fresca. Transmisión por correa.
- **VSS / VSL:** cortadora vertical, especial para carne curada. Transmisión por correa.
- **VS:** cortadora de fiambre de accionamiento manual.

	CORREA - SMALL			CORREA - MEDIUM			CORREA - LARGE	
	GSS-250	GSS-275	GSS-300	GSM-250	GSM-275	GSM-300	GSL-300	GSL-350
CARACTERÍSTICAS								
Diámetro de cuchilla	250 mm	275 mm	300 mm	250 mm	275 mm	300 mm	300 mm	350 mm
Capacidad corte	160 x 210 mm	160 x 245 mm	255 x 170 mm	190 x 220 mm	210 x 220 mm	210 x 220 mm	220 x 260 mm	260 x 310 mm
Espesor corte	0 mm - 15 mm	0 mm - 15 mm	0 mm - 15 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm
Recorrido del carro	235 mm	235 mm	280 mm	215 mm	245 mm	260 mm	290 mm	310 mm
Potencia total	160 W	180 W	230 W	220 W	223 W	246 W	373 W	373 W
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho	510 mm	540 mm	595 mm	620 mm	620 mm	650 mm	770 mm	890 mm
Fondo	390 mm	440 mm	450 mm	425 mm	440 mm	430 mm	540 mm	585 mm
Alto	380 mm	380 mm	455 mm	370 mm	390 mm	440 mm	465 mm	480 mm
Peso neto	15.5 kg	16.5 kg	21.5 kg	15.5 kg	16.5 kg	19 kg	30 kg	36 kg

	ENGRANE		ENGRANE - AUTO		CORREA - VERTICALES			MANUAL - VOLANO
	GGS-300	GGS-350	GAE-300	GAE-350	VML-350	VSS-300	VSL-350	VS-300
CARACTERÍSTICAS								
Diámetro de cuchilla	300 mm	350 mm	300 mm	350 mm	350 mm	300 mm	350 mm	300 mm
Capacidad corte	175 x 260 mm	200 x 250 mm	190 x 250 mm	200 x 280 mm	250 x 360 mm	195 x 240 mm	250 x 330 mm	190 x 230 mm
Espesor corte	0 mm - 14 mm	0 mm - 14 mm	0 mm - 14 mm	0 mm - 14 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 16 mm	0 mm - 2.5 mm
Recorrido del carro	315 mm	335 mm	310 mm	310 mm	405 mm	240 mm	405 mm	250 mm
Potencia total	250 W	250 W	400 W	400 W	370 W	260 W	370 W	
DIMENSIONES EXTERIORES								
Ancho	540 mm	540 mm	690 mm	690 mm	920 mm	610 mm	920 mm	720 mm
Fondo	690 mm	690 mm	540 mm	540 mm	680 mm	520 mm	650 mm	600 mm
Alto	500 mm	500 mm	600 mm	620 mm	670 mm	515 mm	660 mm	740 mm
Peso neto	30 kg	33 kg	50 kg	57 kg	43 kg	27 kg	43.5 kg	45.5 kg



CORREA - SMALL

Transmisión por correa

- Base de fusión de aluminio barnizado.
- Las partes en contacto con los alimentos están fabricadas en aluminio anodizado.
- Afilador fijo.
- Anillo protector de cuchilla.
- Motor ventilado.
- Cuchilla de corte universal con relieve.
- Interruptor doble luminoso de 24 V.
- Placa electrónica de seguridad.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSS-250

Cuchilla Ø 250 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051024	Cortadora correa GSS-250 230/50/1	250 mm



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSS-275

Cuchilla Ø 275 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051026	Cortadora correa GSS-275 230/50/1	275 mm



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSS-300

Cuchilla Ø 300 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051028	Cortadora correa GSS-300 230/50/1	300 mm

CORREA - MEDIUM

Transmisión por correa

- Máquina cortadora de fiambre fabricada en aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.
- Cortadora profesional con anillo, protector de cuchilla y bloqueo de carro.
- Cuchilla de corte universal con relieve.
- Motor ventilado de gran potencia.
- Afilador de montaje muy fácil.
- Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 16 mm.
- Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubricantes.
- Fácil limpieza, sin necesidad de herramientas. Puntos de agarre desmontables y aptos para lavavajillas.
- Interruptor doble luminoso de 24 V.
- Placa electrónica de seguridad.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSM-250

Cuchilla Ø 250 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051034	Cortadora correa GSM-250 230/50/1	250 mm

Incluido

- Cuchilla de corte universal con relieve.

CORTADORA DE FIAMBRE GSM-275

Cuchilla Ø 275 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051036	Cortadora correa GSM-275 230/50/1	275 mm

Incluido

- Cuchilla de corte universal con relieve.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSM-300

Cuchilla Ø 300 mm.

Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051038	Cortadora correa GSM-300 230/50/1	300 mm

Incluido

- Cuchilla de corte universal con relieve.



novedad



CORREA - LARGE

Cortadora de fiambre de gran capacidad. Transmisión por correa.

- Máquina cortadora de fiambre fabricada en aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.
- Cortadora profesional con anillo, protector de cuchilla y bloqueo de carro.
- Cuchilla de corte universal con relieve.
- Motor ventilado de gran potencia.
- Afilador de montaje muy fácil.
- Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 16 mm.
- Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubrificantes.
- Fácil limpieza, sin necesidad de herramientas. Puntos de agarre desmontables y aptos para lavavajillas.
- Interruptor doble luminoso de 24 V.
- Placa electrónica de seguridad.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSL-300

Cuchilla Ø 300 mm.

Cortadora de fiambre de gran capacidad. Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051040	Cortadora correa GSL-300 230/50/1	300 mm

Incluido

- Cuchilla de corte universal con relieve.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GSL-350

Cuchilla Ø 350 mm.

Cortadora de fiambre de gran capacidad. Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051042	Cortadora correa GSL-350 230/50/1	350 mm

Incluido

- Cuchilla de corte universal con relieve.

ENGRANE

Transmisión por engranaje

Cortadora de fiambre profesional. Transmisión por engranaje.

- Máquina cortadora de fiambre profesional fabricada en aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.
- Equipado con anillo protector de cuchilla, bloqueo de carro y extractor de cuchilla.
- Motor ventilado de gran potencia.
- Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 16 mm.
- Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubrificantes.
- Afilador no extraíble.
- Interruptor doble luminoso de 24 V.
- Placa electrónica de seguridad.
- Fácil limpieza.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GGS-300

Cuchilla Ø 300 mm.

Transmisión por engranaje.

		Diámetro de cuchilla
5051054	Cortadora engrane GGS-300 230/50/1	300 mm
5051062	Cortadora engrane GGS-300 230-400/50/3	300 mm



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE GGS-350

Cuchilla Ø 350 mm.

Transmisión por engranaje.

		Diámetro de cuchilla
5051056	Cortadora engrane GGS-350 230/50/1	350 mm
5051064	Cortadora engrane GGS-350 230-400/50/3	350 mm



ENGRANE - AUTO

Cortadoras de fiambre automáticas con transmisión por engranajes

Cortadora automática con contador de lonchas. Transmisión por engranaje.

- Máquina cortadora de fiambre profesional fabricada en aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.
- Cortadora profesional con anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla.
- Motor ventilado de gran potencia.
- Dos motores independientes para cuchilla y carro.
- Regulación de amplitud de movimiento del carro, para cortes de diferente tamaño.
- Contador de lonchas.
- Regulación decimal del espesor de corte.
- Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubricantes.
- Afilador no extraíble.
- Fácil limpieza.



CORTADORA DE FIAMBRE AUTOMÁTICA GAE-300

Cuchilla Ø 300 mm.

		Diámetro de cuchilla
5050082	Cortadora engrane GAE-300 230/50/1	300 mm



CORTADORA DE FIAMBRE AUTOMÁTICA GAE-350

Cuchilla Ø 350 mm.

		Diámetro de cuchilla
5050085	Cortadora engrane GAE-350 230-400/50/3N	350 mm
5050084	Cortadora engrane GAE-350 230/50/1	350 mm

CORREA - VERTICALES

Cortadoras verticales para carne y salumi. Transmisión por correa.

- Cortadoras totalmente fabricadas con aluminio altamente pulido y protegida de la oxidación anódica.
- Afilador de precisión incorporado.
- Cuchilla de corte universal con relieve.
- Anillo de protección contra la entrada de agua y grasa al mecanismo de cuchilla.
- Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 16 mm.
- Base constituida por una única pieza.
- El carro se desliza mediante rodamientos.
- Equipado con anillo protector de cuchilla y bloqueo de carro.
- Interruptor doble luminoso de 24 V.
- Placa electrónica de seguridad.
- Fácil limpieza, sin necesidad de herramientas. Puntos de agarre desmontables y aptos para lavavajillas. La mayor distancia entre la caja y la cuchilla facilita la limpieza.



novedad

CORTADORA VERTICAL VML-350

Especial para carne. Cuchilla Ø 350 mm. Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051044	Cortadora correa VML-350 230/50/1	350 mm
5051053	Cortadora correa VML-350 230-400/50/3	350 mm



novedad

CORTADORA VERTICAL VSS-300

Especial para salumi o carne curada. Cuchilla Ø 300 mm. Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051048	Cortadora correa VSS-300 230/50/1	300 mm



novedad

CORTADORA VERTICAL VSL-350

Especial para salumi o carne curada. Cuchilla Ø 350 mm. Transmisión por correa.

		Diámetro de cuchilla
5051046	Cortadora correa VSL-350 230/50/1	350 mm



MANUAL - VOLANO

Cortadoras de fiambre de accionamiento manual

Cortadora de fiambre de accionamiento manual. Máxima precisión. Robusta, fiable y resistente.

- Volano "margarita" y decoración metalizada.
- De corte preciso, mantiene las características organolépticas del producto intactas, evitando el calentamiento del mismo por fricción.
- Construida en aluminio con partes de acero inoxidable.
- Recubrimiento con esmalte y tratamiento posterior a alta temperatura. Fácil limpieza: garantía de una higiene absoluta.
- Su accionamiento manual permite trabajar en emplazamientos sin corriente eléctrica.
- Regulación decimal del espesor de corte de 0 a 2.5 mm - 9 posiciones.
- El afilador incorporado simplifica el trabajo y permite mantener la máquina en perfectas condiciones de trabajo.
- Equipada con anillo de protección en cumplimiento con la normativa CE.
- Terminación curvada, sin aristas, en toda la máquina.
- Fácil limpieza, sin necesidad de herramientas. Puntos de agarre desmontables y aptos para lavavajillas. La mayor distancia entre la caja y la cuchilla facilita la limpieza.



novedad

CORTADORA DE FIAMBRE MANUAL "VOLANO"

Cortadora de fiambre de accionamiento manual.

		Diámetro de cuchilla
5051050	Cortadora manual VS-300R - Color: rojo	300 mm
5051052	Cortadora manual VS-300B - Color: negro	300 mm

Opcional

- Pedestal.

ACCESORIOS



novedad

Pedestal para cortadora manual Volano

Ideal para la exposición de la máquina Volano.

5051150	Soporte VS-300R - Color: rojo
5051152	Soporte VS-300B - Color: negro

